

中国（辽宁）国际贸易单一窗口

China (Liaoning) International Trade Single Window



中国（辽宁）国际贸易单一窗口 用户手册

辽宁省跨境电子商务公共服务平台
(服务对象：跨境电商进出口企业或代理)

辽宁电子口岸有限责任公司

2025年8月

目录

第一章 使用须知	1
1.1 门户网站	1
1.2 系统环境	1
1.3 系统登录入口	1
第二章 系统介绍	1
2.1 功能简介	1
2.2 术语定义	2
2.2.1 进口业务	2
2.2.2 出口业务	3
第三章 操作说明	4
3.1 应用首页	4
3.2 接口报文规范	7
3.2.1 报文规范概述	7
3.2.2 报文规范说明	13
3.3 业务开展	81
第四章 客户服务	82
4.1 咨询方式	82
4.2 公众号	82

第一章 使用须知

1.1 门户网站

辽宁省跨境电子商务公共服务平台为网页形式，用户打开浏览器输入<https://www.singlewindow.ln.cn>，选择地方特色应用的跨境电商即可访问。

1.2. 系统环境

• 操作系统

Windows7 或 10（32 位或 64 位操作系统均可）

不推荐 windowsXP 系统

• 浏览器

推荐使用 Google 浏览器。

1.3. 系统登录入口

用户打开浏览器输入
<https://www.singlewindow.ln.cn>，门户登录或者选择地方特色应用的跨境电商登录。

第二章 系统介绍

2.1 功能简介

按照国家跨境电子商务两平台六体系的要求，辽宁省跨境电子商务公共服务平台按照“一点接入、一次申报、数据共享”的原则，构建支撑跨境综试区建设的信息化服务保障。平台业务范围覆盖跨境电商全业务链条，支持直购进口、保税进口、B2C 出口、B2B 出口业务，平台免费面向全国的跨境电商业务企业提供提供服务，并带动辽宁省跨境电商业态

高速发展。

2.2 术语定义

2.2.1 进口业务

序号	术语全称	定义说明
1	电子订单	电商企业根据网上实际交易形成的订单电子数据。
2	物流运单	物流企业根据订单的物流运输安排形成的运单电子数据。
3	物流运单状态	物流企业发送货物妥投的电子数据。
4	支付单	支付企业根据订单的实际交易情况形成的支付单电子数据。
5	进境清单	<p>电子商务企业或其代理人应提交《中华人民共和国海关跨境电子商务零售进出口商品申报清单》（以下简称《申报清单》），进口采取“清单核放”方式办理报关手续。</p> <p>《申报清单》与《中华人民共和国海关进（出）口货物报关单》具有同等法律效力。</p>
6	撤销申请单	电商企业或其代理申报企业向海关发起撤销删除进境清单的电子数据。
7	电子税单	根据清单中商品计算税费,并按照海关

		税单要求生成的税单电子数据。
8	缴款书	按时间段对商品实货放行超过一定天数且未发生退货或修改清单等影响税款行为的电子税单信息进行税款汇总，形成缴款书。
9	入库明细单	监管场所经营人通过服务系统向通关管理系统申报的单证信息，具体到每个包裹的物流运单号。

2.2.2 出口业务

序号	术语全称	定义说明
1	电子订单	电商企业根据网上实际交易形成的订单电子数据。
2	物流运单	物流企业根据订单的物流运输安排形成的运单电子数据。
3	收款单	支付企业根据订单的实际交易情况形成的收款单电子数据。
4	出境清单	每次实际出口时，电商企业需要向海关申报的单证，经过海关查验放行后物品可出口离境。
5	离境单	物流企业根据订单的物流运输安排形成的离境电子数据。
6	运抵单	监管场所经营人通过服务系统向通关

		管理系统申报的单证信息,具体到每个包裹的提运单号。
7	汇总申报	根据集中申报周期,电商企业将一段时间内的出境清单汇总,形成归并后报关单向海关申报。
8	离境信息	货物实际离境后,物流企业发送的商品离境信息。

第三章 操作说明

3.1 应用首页




登录成功后,访问各综试区平台



1. 大连综试区



导航页



2. 抚顺综试区



3. 营口综试区

中国（营口）跨境电子商务综合试验区


CHINA(YINGKOU) CROSS-BORDER E-COMMERCE COMPREHENSIVE PILOT AREA



4. 鞍山综试区

鞍山市跨境电商线上综合服务平台

中国（鞍山）跨境电子商务综合试验区



5. 非综试区



3.2 接口报文规范

3.2.1 报文规范概述

3.2.1.1 报文类型定义

序号	报文类型	名称
1	CEB303	出口订单报文
2	CEB304	出口订单回执报文
3	CEB403	出口收款单报文
4	CEB404	出口收款单回执报文
5	CEB505	出口物流运单报文
6	CEB506	出口物流运单回执报文
7	CEB507	出口运抵单报文
8	CEB508	出口运抵单回执报文
9	CEB603	出口清单报文
10	CEB604	出口清单回执报文
11	CEB605	出口撤销申请单报文
12	CEB606	出口撤销申请单回执报文
13	CEB509	出口离境单报文
14	CEB510	出口离境单回执报文
15	CEB607	出口清单总分单报文
16	CEB608	出口清单总分单回执报文
17	CEB701	出口汇总申请单报文
18	CEB702	出口汇总申请单回执报文
19	CEB792	出口汇总结果单报文
20	CEB213	出口退货申请单报文
21	CEB214	出口退货申请单回执报文
22	CEB215	出口理货明细单报文
23	CEB216	出口理货明细单回执报文
24	CEB900	报文格式校验回执报文
25	CEB311	进口订单报文
26	CEB312	进口订单回执报文
27	CEB411	进口支付单报文
28	CEB412	进口支付单回执报文
29	CEB511	进口物流运单报文
30	CEB512	进口物流运单回执报文
31	CEB513	进口物流运单状态报文
32	CEB514	进口物流运单状态回执报文
33	CEB621	进口清单报文
34	CEB622	进口清单回执报文
35	CEB623	进口撤销申请单报文
36	CEB624	进口撤销撤销申请单回执报文

37	CEB625	进口退货申请单报文
38	CEB626	进口退货申请单回执报文
39	CEB711	入库明细单报文
40	CEB711	入库明细单回执报文

3.2.1.2 报文命名规范

3.2.1.2.1 报文命名规则

系统类型_企业标记_报文类型_申报类型_业务编号_交换时间.xml

3.2.1.2.2 代码说明

参数	取值	备注
系统类型	JKF	固定为 JKF
申报类型	1	新增
	2	修改
	3	删除
业务编号	订单号	订单号
	运单号	邮包编号
	支付交易号	支付单支付交易号
	企业内部编号	标识单据唯一的编号
交换时间	yyyymmddhh24miss	如:20160523153038

3.2.1.2.3 命名样例

报文名	说明
JKF_LNEPORT_1_CEB303_8798321873 7482_20160523153038.xml	JKF_辽宁电子口岸_新增_订单_订单 号_20160523153038.xml

3.2.1.3 报文样例（XML 格式）

3.2.1.3.1 出口订单报文例

```
<ceb:CEB303Message xmlns:ceb="http://www.chinaport.gov.cn/ceb"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
guid="FE7FAA5D-BBC9-1DDF-29ED-04E0E6FCB83B" version="1.0">
    <ceb:Order>
        <ceb:OrderHead>
```

```
<ceb:guid>8B65FCBD-5BBF-1950-210D-8E9E1752AE94</ceb:guid>
<ceb:appType>1</ceb:appType>
<ceb:appTime>20241015080827</ceb:appTime>
<ceb:appStatus>2</ceb:appStatus>
<ceb:orderType>B</ceb:orderType>
<ceb:orderNo>20241015-dlmh50000988</ceb:orderNo>
<ceb:ebpCode>0000000000</ceb:ebpCode>
<ceb:ebpName>公司名称</ceb:ebpName>
<ceb:ebcCode>0000000000</ceb:ebcCode>
<ceb:ebcName>公司名称</ceb:ebcName>
<ceb:goodsValue>8</ceb:goodsValue>
<ceb:freight>38</ceb:freight>
<ceb:currency>502</ceb:currency>
<ceb:note>跨境电子商务</ceb:note>
</ceb:OrderHead>
<ceb:OrderList>
  <ceb:gnum>1</ceb:gnum>
  <ceb:itemNo>6204330000</ceb:itemNo>
  <ceb:itemName>连帽衫</ceb:itemName>
  <ceb:itemDescribe>连帽衫</ceb:itemDescribe>
  <ceb:barCode></ceb:barCode>
  <ceb:unit>007</ceb:unit>
  <ceb:currency>502</ceb:currency>
  <ceb:qty>1</ceb:qty>
  <ceb:price>8</ceb:price>
  <ceb:totalPrice>8</ceb:totalPrice>
  <ceb:note></ceb:note>
```

```
</ceb:OrderList>
<ceb:OrderList>
  <ceb:gnum>2</ceb:gnum>
  <ceb:itemNo>6204330002</ceb:itemNo>
  <ceb:itemName>男装</ceb:itemName>
  <ceb:itemDescribe>男装</ceb:itemDescribe>
  <ceb:barCode></ceb:barCode>
  <ceb:unit>007</ceb:unit>
  <ceb:currency>502</ceb:currency>
  <ceb:qty>1</ceb:qty>
  <ceb:price>8</ceb:price>
  <ceb:totalPrice>8</ceb:totalPrice>
  <ceb:note></ceb:note>
</ceb:OrderList>
```

```
</ceb:Order>
```

```
<ceb:BaseTransfer>
  <ceb:copCode>0000000000</ceb:copCode>
  <ceb:copName>公司名称</ceb:copName>
  <ceb:dxpMode>DXP</ceb:dxpMode>
  <ceb:dxpId>DXPENT00000000XX</ceb:dxpId>
  <ceb:note></ceb:note>
</ceb:BaseTransfer>
```

```
</ceb:CEB303Message>
```

3.2.1.3.2 出口回执订单报文例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ceb:CEB304Message      guid="311af125-6fed-4603-8c5d-49b1fa4b4b9b"
version="1.0"          xmlns:ceb="http://www.chinaport.gov.cn/ceb"
```

```

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ceb:OrderReturn>
    <ceb:guid>311af125-6fed-4603-8c5d-49b1fa4b4b9b</ceb:guid>
    <ceb:ebpCode>1105910159</ceb:ebpCode>
    <ceb:ebcCode>1105910159</ceb:ebcCode>
    <ceb:orderNo>order2018050711340001</ceb:orderNo>
    <ceb:returnStatus>2</ceb:returnStatus>
    <ceb:returnTime>20180507153001001</ceb:returnTime>
    <ceb:returnInfo>新增申报成功</ceb:returnInfo>
  </ceb:OrderReturn>
</ceb:CEB304Message>

```

3.2.1.4 基础报文节点描述

3.2.1.4.1 基础报文根节点描述

CEBXXXMessage 为报文 XML 根节点名称,包括 guid 和 version 两个属性。

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	报文编号	guid	an36	是	报文的 36 位系统唯一序号（英文字母大写）。
2	版本号	version	an..10	是	报文版本号，默认为 1.0

3.2.1.4.2 基础报文传输实体节点描述

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	传输企业代码	copCode	C..18	是	报文传输的企业代码(需要与接入客户端的企业身份一致)
2	传输企业名称	copName	C..100	是	报文传输的企业名称
3	报文传输模式	dxpMode	C3	是	默认为 DXP; 指中国电子口岸数据交换平台
4	报文传输编号	dxpId	C..30	是	向中国电子口岸数据中心申请数据交换平台的用户编号
5	备注	note	C..1000	否	

3.2.1.4.3 基础回执订阅实体节点描述

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	订阅状态	status	C..100	是	用户订阅单证业务状态的信息, ALL-订阅数据和回执, DATA-只订阅数据, RET-只订阅回执
2	订阅方传输模式	dxpMode	C3	是	默认为 DXP; 指中国电子口岸数据交换平台
3	订阅方传输地址	dxpAddress	C..100	是	向中国电子口岸数据中心申请数据交换平台的用户编号
4	备注	note	C..1000	否	

3.2.1.5 签名描述

报文数字签名, 宜采用 W3C 颁布的 XML 数字签名规范 (W3C XML signature recommendation on 12 February 2002) 进行加签处理, 其中:

采用 C14N 规范对报文进行规范化;

签名类型: 封内加签;

签名证书信息: 遵循 X.509 V3 标准; 注: KeyName 节点必填, 填写企业证书序列号;

数字签名: SHA-1+RSA(密钥长度为 1024)、

SHA-256+RSA(密钥长度为 2048)。

数字签名服务类密码设备，根据《海关跨境统一版系统密码产品选型和使用指南》自行采购，向数据分中心申请设备证书。

3.2.2 报文规范说明

3.2.2.1 出口订单报文

1. 订单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB303sage>		
<ceb:Order>		
<ceb:OrderHead>	订单表头信息	
<ceb:OrderList>	订单商品表体信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:Signature>	签名信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	

2. 订单报头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	订单业务节点	ceb:Order	complexType	是	放置订单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 订单表头信息<ceb:OrderHead>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	报送状态	appStatus	C1	是	企业报送状态。1-暂存,2-申报。填写 2 时, Signature 节点必须填写。
5	订单类型	orderType	C1	是	订单类型 E-B2C 出口订单;B-B2B 出口订单;W-海外仓订单
6	电商订单/海外仓订仓单编号	orderNo	C..60	是	电商平台订单/海外仓订仓单编号(唯一不重复)
7	电商平台代码	ebpCode	C..18	是	电商平台的海关注册登记编号。境内企业需据实填写海关注册登记编号,境外平台企业如无法提供电商平台代码可填“无”
8	电商平台/海外仓名称	ebpName	C..100	是	电商平台的登记名称或者海外仓名称。
9	电商企业代码	ebcCode	C..18	是	电商企业的海关注册登记编号,对应清单的收发货人
10	电商企业名称	ebcName	C..100	是	电商企业的登记名称,对应清单的收发货人
11	商品金额	goodsValue	N19,5	是	商品实际成交价 FOB(不含运杂 FOB(不含运杂,含非现金抵扣金额。
12	运杂费	freight	N19,5	是	运杂费,无则填写"0"。
13	币制	currency	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-货币代码
14	备注	note	C..1000	否	

4. 订单商品表体信息<ceb:OrderList>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	序号	gnum	N5	是	从1开始的递增序号。（与清单的商品项关联对应）
2	企业商品货号	itemNo	C..30	是	企业自定义的商品货号
3	企业商品名称	itemName	C..250	是	同一类商品的中文名称。任何一种具体商品可以并只能归入表中的一个条目
4	企业商品描述	itemDescribe	C..1000	否	电商平台上架的商品描述宣传信息。
5	条形码	barCode	C..50	否	商品条形码一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码、和校验码组成。
6	计量单位	unit	C3	是	填写海关标准的参数代码，参照《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码。
7	币制	currency	C3	是	海关标准的参数代码海关标准的参数代码 《JGS-20 海关业务代码集》-货币代码
8	数量	qty	N19,5	是	
8	单价	price	N19,5	是	
9	总价	totalPrice	N19,5	是	
10	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.2 出口订单回执报文

1. 订单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB304Message>		
<ceb:OrderReturn>	订单回执信息	

2. 订单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	订单回执业务节点	ceb:OrderReturn	complexType	是	放置订单回执业务信息

3. 订单回执信息<ceb:OrderReturn>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	电商平台代码	ebpCode	C..18	是	电商平台海关注册登记编号。境内企业需据实填写海关注册登记编号，境外平台企业如无法提供电商平台代码可填“无”。
3	电商企业代码	ebcCode	C..18	是	电商企业的海关注册登记编号，对应清单的收发货人。
4	订单编号	orderNo	C..60	是	电商平台的交易订单编号
5	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库等），若小于 0 数字表示处理异常回执
6	回执时间	returnTime	C17	是	操作时间（格式：YYYYMMDDhhmmssfff）
7	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如：退单原因）

3.2.2.3 出口收款单报文

1. 收款单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB403Message>		
<ceb:Receipts>	收款信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:Signature>	签名信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	

2. 收款单报文头

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	收款单业务节点	ceb:Receipts	complexType	是	放置收款单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 收款信息<ceb:Receipts>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号(英文字母大写)
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	报送状态	appStatus	C1	是	企业报送状态。1-暂存,2-申报。 填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	电商平台名称	ebpName	C..100	否	电商平台登记名称或海外仓名称。
6	电商平台代码	ebpCode	C..18	否	电商平台海关注册登记编号。境内企业需据实填写海关注册登记编号, 境外平台企业如无法提供电商平台代码可填“无”。
7	电商企业代码	ebcCode	C..18	是	电商企业的海关注册登记编号, 对应清单的收发货人。
8	电商企业名称	ebcName	C..100	是	电商企业的登记名称, 对应清单的收发货人。
9	电商平台订单/海外仓订仓单编号	orderNo	C..60	是	电商平台订单编号/海外仓订仓单编号
10	支付企业代码	payCode	C..18	否	支付企业的海关编码,国内企业必填。
11	支付企业名称	payName	C..100	是	支付企业名称,非线上支付填"现金支付"
12	支付交易编号	payNo	C..60	否	支付交易编号
13	收款金额	charge	N19,5	是	支付企业的订单交易金额
14	币制	currency	C3	是	海关标准的参数代码
15	到账时间	accountingDate	C14	是	到账时间 格式:YYYYMMDDhhmmss
16	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。

- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.4 出口收款单回执报文

1. 收款单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB404Message>		
<ceb:ReceiptsReturn>	收款单回执信息	

2. 收款单回执报头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	收款单回执业务节点	ceb:ReceiptsReturn	complexType	是	放置收款单回执业务信息

3. 收款单回执信息<ceb:ReceiptsReturn>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）。
2	电商企业代码	ebcCode	C..18	是	电商企业的海关注册登记编号，，对应清单的收发货人。
3	电商订单/海外仓订单编号	orderNo	C..60	是	电商平台订单编号/海外仓订仓单编号
4	支付交易编号	payNo	C..60	否	支付交易编号
5	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库等），若小于 0 数字表示处理异常回执
6	回执时间	returnTime	C17	是	操作时间(格式：yyyyMMddHHmmssfff)
7	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如：退单原因）

3.2.2.5 出口运单报文

1. 运单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB505Message>		
<ceb:Logistics>		
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:Signature>	签名信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	

2. 运单报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	运单业务节点	ceb:Logistics	complexType	是	放置运单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 运单信息<ceb:LogisticsHead>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号(英文字母大写)
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C1	是	企业报送状态。1-暂存,2-申报。填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
6	物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业的登记名称
7	物流运单编号	logisticsNo	C..32	是	物流企业运单的包裹面单号,同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复。
8	运费	freight	N19,5	是	货物运输费用
9	保价费	insuredFee	N19,5	是	货物保险费用
10	币制	currency	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-货币代码
11	毛重	grossWeight	N19,5	是	单位为千克。
12	件数	packNo	N9	是	单个运单下包裹数
13	主要货物信息	goodsInfo	C..200	是	物流企业可验视的商品信息
14	电商企业代码	ebcCode	C..18	否	电商企业的 10 位海关代码或者 18 位信用代码
15	电商企业名称	ebcName	C..100	否	电商企业的海关备案名称(电子口岸校验名称)
16	电商企业电话	ebcTelephone	C..50	否	
17	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.6 出口运单回执报文

1. 运单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB506Message>		
<ceb:LogisticsReturn>	物流运单回执信息	

2. 运回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	运单回执业务节点	ceb:LogisticsReturn	complexType	是	放置运单回执业务信息

3. 运单回执信息<ceb:LogisticsReturn>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
3	物流运单编号	logisticsNo	C..80	是	物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复。
4	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库等），若小于 0 数字表示处理异常回执
5	回执时间	returnTime	C17	是	操作时间（格式：YYYYMMDDhhmmssfff）
6	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如：退单原因）

3.2.2.7 出口运抵单报文

1. 运抵单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB507Message>		
<ceb:Arrival>	运抵单信息	
<ceb:ArrivalHead>	运抵单表头信息	
<ceb:ArrivalList>	运抵单表体信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:Signature>	签名信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	

2. 运抵单报文头

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	运抵单业务节点	ceb:Arrival	complexType	是	放置运抵单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 运抵单头信息<ceb:ArrivalHead>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送状态。1-暂存,2-申报。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C1	是	企业报送状态。1-暂存,2-申报,默认为 1。填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	申报地海关代码	customsCode	C4	是	办理通关手续的 4 位海关编号
6	企业唯一编号	copNo	C..30	是	企业内部标识单证的编号
7	电子口岸编号	preNo	C18	否	电子口岸标识单证的编号
8	监管场所经营人代码	operatorCode	C..18	是	监管场所经营人的海关注册登记编号。邮路运输用邮政物流企业
9	监管场所经营人名称	operatorName	C..100	是	监管场所经营人的海关注册登记名称。邮路运输用邮政物流企业
10	监管场所代码	loctNo	C..10	否	同一申报地海关下有多个跨境电子商务的监管场所,需要填写区分
11	进出口标记	ieFlag	C1	是	I 进口/E 出口
12	运输方式	trafMode	C1	是	填写海关标准的参数代码,参照《JGS-20 海关业务代码集》-运输方式代码。直购进口指跨境段物流运输方式。
13	提运单号	billNo	C..37	否	货物提单或运单的海运提单、空运总单或汽车载货清单。邮路运输方可为空。
14	境内运输工具编号	domesticTrafNo	C..100	是	运往海关监管场所的运输工具编号,例如车牌号。
15	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
16	物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业的登记名称
17	报文总数	msgCount	N9	是	拆分后的报文总数。未拆分的填 1,拆分的填实际数量。
18	报文序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。以 1 开始的报文顺序号,未拆分的填 1,拆分的报文需要连续编号,不得跳号。
19	备注	note	C..1000	否	

4. 运抵单体信息<ceb:ArrivalList>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	商品序号	gnum	N5	是	从1开始的递增序号。
2	物流运单编号	logisticsNo	C..80	是	物流企业运单的包裹面单号，同一物流企业的运单编号在6个月内不重复。
3	总包号	totalPackageNo	C..37	是	物流企业对于一个提运单下含有多个大包的托盘编号（邮件为邮袋号）
4	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.8 出口运抵单回执报文

1. 运抵单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB508Message>		
<ceb:ArrivalReturn>	运抵单回执信息	

2. 运抵单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	运抵单回执业务节点	ceb:ArrivalReturn	complexType	是	放置运抵单回执业务信息

3. 运抵单回执信息<ceb:ArrivalReturn>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）。
2	监管场所经营人代码	operatorCode	C..18	是	监管场所经营人的海关注册登记编号
3	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
4	企业唯一编号	copNo	C..30	是	企业唯一标识单证的编号
5	电子口岸编号	preNo	C18	是	电子口岸标识单证的编号
6	提运单号	billNo	C..37	是	提单或总运单的编号
7	报文序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。以 1 开始的报文序号未拆分的填 1，拆分的报文需要连续编号，不得跳号。
8	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库等），若小于 0 数字表示处理异常回执
9	回执时间	returnTime	C17	是	操作时间(格式：yyyyMMddHHmmssfff)
10	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如不通过原因）

3.2.2.9 出口清单报文

1. 清单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB603Message>		
<ceb:Inventory>		
<ceb:InventoryHead>	清单表头信息	
<ceb:InventoryList>	清单表体信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:Signature>	签名信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	

2. 清单报文头

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	清单业务节点	ceb:Inventory	complexType	是	放置清单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 清单表头信息<ceb:InventoryHead>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmss。
4	报送状态	appStatus	C1	是	企业报送状态。1-暂存,2-申报。 填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	申报地关区代码	customsCode	C4	是	通关手续 4 位海关代码 JGS/T18《海关关区代码》
6	电商平台代码	ebpCode	C..18	是	电商平台的海关注册登记编号。境内企业需据实填写海关注册登记编号,境外平台企业如无法提供电商平台代码可填“无”
7	电商平台/海外仓名称	ebpName	C..100	是	电商平台登记名称或海外仓名称
8	电商订单/海外仓订仓单编号	orderNo	C..60	是	电商平台订单编号/海外仓订仓单编号
9	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号
10	物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业的登记名称
11	物流运单编号	logisticsNo	C..32	是	物流企业运单的包裹面单号,同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复。
12	企业唯一编号	copNo	C..30	是	企业唯一标识单证编号
13	电子口岸编号	preNo	C18	否	电子口岸标识唯一编号(B+8 位年月日+9 位流水号)
14	清单编号	invtno	C..20	否	海关审结标识清单唯一编号(4 位关区+4 位年+1 位进出口标记+9 至 11 位流水号)
15	进出口标记	ieFlag	C1	是	I-进口,E-出口
16	出口口岸代码	portCode	C4	是	商品实际出我国关境口岸海关的关区代码 JGS/T18《海关关区代码》
17	出口日期	ieDate	C8	是	时间格式:YYYYMMDD
18	申报业务类型	statisticsFlag	C1	是	A-简化申报;B-汇总申报;若采用 A 简化申报,则要求商品不涉许可证、不涉出口关税、不涉及出口退税。同时商品编码前 4 位为税则表填写
19	申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号。
20	申报企业名称	agentName	C..100	是	申报单位在海关注册登记的名称。
21	收发货人代码	ebcCode	C..18	是	收发货人(电商企业)的海关注册登记编号
22	收发货人名称	ebcName	C..100	是	收发货人(电商企业)的登记名称
23	生产销售企业代码	ownerCode	C..18	是	生产企业的海关注册登记编号,未在海关注册登记的填 NO
24	生产销售企业名称	ownerName	C..100	是	生产企业的登记名称

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

25	区内企业代码	iacCode	C..18	否	特殊区域内仓储企业的海关注册登记编号，特殊区域出口模式必填
26	区内企业名称	iacName	C..100	否	特殊区域内仓储企业的登记名称，特殊区域出口模式必填
27	账册编号	emsNo	C..30	否	特殊区域出口模式必须填写具体账号。
28	贸易方式	tradeMode	C4	是	一般出口填 9610，特殊区域出口填 1210，B2B 出口填 9710，出口海关仓填 9810
29	运输方式	trafMode	C1	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-运输方式代码
30	运输工具名称	trafName	C..100	否	货物进出境的运输工具的名称或运输工具编号。填报内容应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致。按照关区要求，可以后置申报清单总分单，允许为空。
31	航班航次号	voyageNo	C..32	否	货物进出境的运输工具的航次编号。按照关区要求，可以后置申报清单总分单，允许为空。
32	提运单号	billNo	C..37	否	提单或总运单的编号。按照关区要求，可以后置申报清单总分单，允许为空。
33	总包号	totalPackageNo	C..60	否	对于提运单下含有多个大包的托盘编号（邮件为邮件总包号/邮袋号）。按照关区要求，可以后置申报清单总分单，允许为空。
34	监管场所代码	loctNo	C..10	否	同一申报地海关下有多多个跨境电子商务的监管场所，需要填写区分。
35	许可证件号	licenseNo	C..19	否	商务主管部门及其授权发证机关签发的进出口货物许可证的编号
36	运抵国（地区）	country	C3	是	出口货物的直接运抵的国家（地区），《JGS-20 海关业务代码集》国家（地区）代码表填写代码。
37	指运港代码	POD	C3..4	是	出口运往境外的最终目的港的标识代码。最终目的港不可预知时，应尽可能按预知的目的港填报
38	运费	freight	N19,5	是	物流企业实际收取的运输费用
39	运费币制	fCurrency	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-货币代码
40	运费标志	fFlag	C1	是	1-率，2-单价，3-总价
41	保费	insuredFee	N19,5	是	物流企业实际收取的商品保价费用
42	保费币制	iCurrency	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-货币代码
43	保费标志	iFlag	C1	是	1-率，2-单价，3-总价
44	包装种类代码	wrapType	C1	是	海关对进出口货物实际采用的外部包装方式的标识代码，采用 1 位数字表示，如：木箱、纸箱、桶装、散装、托盘、包、油罐车等
45	件数	packNo	N9	是	件数(包裹数量)
46	毛重（公斤）	grossWeight	N19,5	是	货物及其包装材料的重量之和，计量单位为千

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

					克。
47	净重（公斤）	netWeight	N19,5	是	货物的毛重减去外包装材料的重量，即货物本身的实际重量，计量单位为千克。
48	备注	note	C..1000	否	

4. 清单表体信息<ceb:InventoryList>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	序号	gnum	N5	是	从1开始连续序号，与关联的电子订单表体序号一一对应。
2	企业商品货号	itemNo	C..20	是	电商企业自定义的商品货号（SKU）。
3	账册备案料号	itemRecordNo	C..30	否	保税出口模式必填
4	企业商品品名	itemName	C..250	否	企业自定义的商品名称，汇总后用于退税品名
5	商品编码	gcode	C..10	是	对于符合简化申报的商品，前4位按税则归类申报（需要存在相应章节）
6	商品名称	gname	C..250	是	同一类商品的名称。任何一种具体商品可以并只能归入表中的一个条目
7	商品规格型号	gmodel	C..250	是	满足海关归类、审价以及监管的要求为准。包括：品名、牌名、规格、型号、成份、含量、等级等
8	条码	barCode	C..50	否	商品条码一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码和校验码组成。没有条码填“无”
9	目的国（地区）代码	country	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》国家（地区）代码表填写代码。
10	币制	currency	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-货币代码
11	数量	qty	N19,5	是	按成交计量单位的实际数量
12	法定数量	qty1	N19,5	是	按照商品编码规则对应的法定计量单位的实际数量填写。
13	第二数量	qty2	N19,5	否	
14	计量单位	unit	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码
15	法定计量单位	unit1	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码
16	第二计量单位	unit2	C3	否	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码
17	单价	price	N19,5	是	成交单价 FOB
18	总价	totalPrice	N19,5	是	总价=成交数量*单价
19	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。

- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.10 出口清单回执报文

1. 清单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB604Message>		
<ceb:InventoryReturn>	清单回执信息（海关）	

2. 清单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	清单回执业务节点	ceb:InventoryReturn	complexType	是	放置清单回执业务信息

3. 出口清单回执信息<ceb:InventoryReturn>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号企业
3	企业内部编号	copNo	C..30	是	企业生成标识唯一编号
4	预录入编号	preNo	C18	是	电子口岸标识唯一编号
5	清单编号	invtno	C20	否	海关审结标识清单唯一编号（4 位关区+4 位年+1 位进出口标记+9 至 11 位流水号）
6	收发货人代码	ebcCode	C..18	是	收发货人（电商企业）的海关注册登记编号（10 位海关编码）
7	电商平台代码	ebpCode	C..18	是	电商平台海关注册登记编号。境内企业需据实填写海关注册登记编号，境外平台企业如无法提供电商平台代码可填“无”。
8	订单编号	orderNo	C..60	是	交易平台的订单编号，同一交易平台的订单编号应唯一。订单编号长度不能超过 60 位。
9	申报业务类型	statisticsFlag	C1	是	A-简化申报;B-汇总申报；若采用 A 简化申报，则要求商品不涉许可证、不涉出口关税、不涉及出口退税。同时商品编码前 4 位为税则表填写
10	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库/300 人工审核/399 海关审结/800 放行/899 结关等），若小于 0 数字表示处理异常回执
11	回执时间	returnTime	C17	是	操作时间（格式：YYYYMMDDhhmmssSfff）
12	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如不通过原因）

3.2.2.11 出口撤销申请单报文

1. 撤销申请单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB605Message>		
<ceb:InvtCancel>	撤销申请单信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:Signature>	签名信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	

2. 撤销单报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	撤销单业务节点	ceb:InvtCancel	complexType	是	放置撤销单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 撤销申请单信息<ceb:InvtCancel>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3- 删除。默认为 1。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C1	是	业务状态:1-暂存,2-申报。默认为 2 填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	申报海关代码	customsCode	C4	是	接受申报的海关关区代码, 参照 JGS/T18《海关关区代码》。
6	企业内部编号	copNo	C..30	是	企业生成标识唯一编号
7	预录入编号	preNo	C18	否	电子口岸标识唯一编号
8	原清单编号	invtNo	C20	是	申请撤销的原始清单编号。
9	撤单原因	Reason	C..1000	是	撤单原因
10	申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号
11	申报企业名称	agengName	C..100	是	申报单位的登记名称
12	收发货人代码	ebcCode	C..18	是	收发货人（电商企业）的海关注册登记编号。
13	收发货人名称	ebcName	C..100	是	收发货人（电商企业）的登记名称。
14	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.12 出口撤销申请单回执报文

1. 撤销单申请单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB606Message>		
<ceb:InvtCancelReturn>	撤销申请单回执信息	

2. 撤销单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	撤销单回执业务节点	ceb:InvtCancelReturn	complexType	是	放置撤销单回执业务信息

3. 撤销申请单回执信息<ceb:InvtCancelReturn>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	申报企业代码	agentCode	C..18	否	申报单位的海关注册登记编号
3	企业内部编号	copNo	C..30	是	企业生成标识唯一编号
4	预录入编号	preNo	C18	是	电子口岸标识唯一编号
5	原清单编号	invtNo	C20	是	申请撤销的原始清单编号
6	报文序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。以 1 开始的报文顺序号，未拆分的填 1，拆分的报文需要连续编号，不得跳号。
7	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果(S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/399 海关审结等)， 若小于 0 数字表示处理异常回执
8	回执时间	returnTime	C17	是	操作时间(格式:YYYYMMDDhhmmssfff)
9	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如不通过原因）

3.2.2.13 出口离境单报文

1. 离境单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB509Message>		
<ceb:Departure>		
<ceb:DepartureHead>	离境单表头信息	
<ceb:DepartureList>	离境单表体信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:Signature>	签名信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	

2. 离境单报文头

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	离境单业务节点	ceb:Departure	complexType	是	放置离境单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 离境单表头信息<ceb:DepartureHead>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。默认为 1。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	报送状态	appStatus	C1	是	企业报送状态:1-暂存,2-申报。 填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	申报海关代码	customsCode	C4	是	办理通关手续的 4 位海关编号
6	企业内部编号	copNo	C..30	是	企业唯一标识单证的编号
7	电子口岸编号	preNo	C18	否	电子口岸标识单证的编号
8	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
9	物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业的海关注册登记名称
10	运输方式	trafMode	C1	是	填写海关标准的参数代码,参照《JGS-20 海关业务代码集》-运输方式代码。直购进口指跨境段物流运输方式。
11	运输工具名称	trafName	C..100	否	货物进出境的运输工具的名称或运输工具编号。填报内容应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致;同报关单填制规范。邮路运输方可为空。
12	航班航次号	voyageNo	C..32	否	货物进出境的运输工具的航次编号。邮路运输方可为空。
13	提运单号	billNo	C..37	否	货物提单或运单的海运提单、空运总单或汽车载货清单。邮路运输方可为空。
14	离境时间	leaveTime	C14	是	格式:YYYYMMDDhhmmss
15	报文总数	msgCount	N9	是	拆分后的报文总数。未拆分的填 1,拆分的填实际数量。
16	报文序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。1 开始的报文顺序以号,未拆分的填 1,拆分的报文需要连续编号,不得跳号。
17	备注	note	C..1000	否	

4. 离境单表体信息<ceb:DepartureList>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	序号	gnum	N5	是	从 1 开始的递增序号
2	总包号	totalPackageNo	C..37	否	物流企业对于一个提运单下含有多个大包的托盘编号（邮件为邮袋号）
3	物流运单编号	logisticsNo	C..80	是	物流企业运单的包裹面单号
	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.14 出口离境单回执报文

1. 离境单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB510Message>		
<ceb:DepartureReturn>	入库明细单回执信息	

2. 离境单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	离境单回执业务节点	ceb:DepartureReturn	complexType	是	放置离境单回执业务信息

3. 离境单回执信息<ceb:DepartureReturn>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
3	企业内部编号	copNo	C..30	是	企业唯一标识单证的编号
4	电子口岸编号	preNo	C18	是	电子口岸标识单证的编号
5	报文序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。以 1 开始的报文顺序号，未拆分的填 1，拆分的报文需要连续编号，不得跳号。
6	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库等），若小于 0 数字表示处理异常回执
7	回执时间	returnTime	C17	是	操作时间（格式：YYYYMMDDhhmmssfff）
8	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如不通过原因）

3.2.2.15 出口清单总分单报文

1. 清单总分单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB607Message>		
<ceb:WayBill>		
<ceb:WayBillHead>	清单总分单表头信息	
<ceb:WayBillList>	清单总分单表体信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:Signature>	签名信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	

2. 清单总分单报头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	清单总分单业务节点	ceb:WayBill	complexType	是	放置清单总分单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 清单总分单表头信息<ceb:WayBillHead>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。默认为 1。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C1	是	业务状态:1-暂存,2-申报。默认为 2 填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	申报海关代码	customsCode	C4	是	办理通关手续的 4 位海关编号
6	企业内部编号	copNo	C..30	是	企业生成标识唯一编号
7	电子口岸编号	preNo	C18	否	电子口岸标识唯一编号
8	申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号。
9	申报企业名称	agentName	C..100	是	申报单位在海关注册登记的名称。
10	监管场所代码	loctNo	C..10	否	同一申报地海关下有多个跨境电子商务的监管场所,需要填写区分
11	运输方式	trafMode	C1	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-运输方式代码
12	运输工具名称	trafName	C..100	是	货物进出境的运输工具的名称或运输工具编号。填报内容应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致。
13	航班航次号	voyageNo	C..32	是	货物进出境的运输工具的航次编号
14	提运单号	billNo	C..37	是	提单或总运单的编号
15	境内运输工具编号	domesticTrafNo	C..100	否	运往海关监管场所的运输工具编号,例如车牌号
16	毛重(公斤)	grossWeight	N19,5	是	货物及其包装材料的重量之和,计量单位为千克
17	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
18	物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业在海关注册登记的名称。
19	报文总数	msgCount	N9	是	拆分后的报文总数。未拆分的填 1,拆分的填实际数量。删除申报时填写 0。
20	报文序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。1 开始的报文顺以序号,未拆分的填 1,拆分的报文需要连续编号,不得跳号。删除申报时填写 0。
21	备注	note	C..1000	否	

4. 清单总分单表体信息<ceb:WayBillList>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	序号	gnum	N5	是	从 1 开始的递增序号
2	总包号	totalPackageNo	C..60	否	物流企业对于一个提运单下含有多个大包的托盘编号（邮件为邮袋号）
3	物流运单编号	logisticsNo	C..80	是	物流企业运单的包裹面单号
4	出口清单编号	invtno	C18..20	否	跨境电商出口商品退货的原出口清单编号
5	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.16 出口清单总分单回执报文

1. 清单总分单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB608Message>		
<ceb:WayBillReturn>	退货申请单回执信息	

2. 清单总分单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	清单总分单回执业务节点	ceb:WayBillReturn	complexType	是	放置清单总分单回执业务信息

3. 清单总分单回执信息<ceb:WayBillReturn>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号。
3	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
4	企业内部编号	copNo	C..30	是	企业生成标识唯一编号
5	预录入编号	preNo	C18	是	电子口岸标识唯一编号
6	提运单号	billNo	C..37	是	提单或总运单的编号
7	报文序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。以 1 开始的报文顺序号，未拆分的填 1，拆分的报文需要连续编号，不得跳号。
8	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库等），若小于 0 数字表示处理异常回执
9	回执时间	returnTime	C17	是	操作时间（格式：YYYYMMDDhhmmssSSS）
10	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如不通过原因）

3.2.2.17 出口汇总申请单报文

1. 汇总申请单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB701Message>		
<ceb:SummaryApply>		
<ceb:SummaryApplyHead>	汇总申请单表头信息	
<ceb:SummaryApplyList>	汇总申请单表体信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:Signature>	签名信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	

2. 汇总申请单报文头

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	汇总申请单业务节点	ceb:SummaryApply	complexType	是	放置汇总申请单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 汇总申请单表头信息<ceb:SummaryApplyHead>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	报送状态	appStatus	C1	是	企业报送状态。1-暂存,2-申报 填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	申报地海关代码	customsCode	C4	是	4 位海关编号。《海关关区代码》
6	企业唯一编号	copNo	C..30	是	企业生成标识唯一编号
7	电子口岸编号	preNo	C..18	否	电子口岸标识唯一编号
8	汇总申请编号	sumNo	C..18	否	海关反馈生成的汇总申请编号
9	申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号
10	申报企业名称	agentName	C..100	是	申报单位的登记名称
11	收发货人代码	ebcCode	C..18	是	收发货人（电商企业）的海关注册登记编号
12	收发货人名称	ebcName	C..100	是	收发货人（电商企业）的登记名称
13	报关单位代码	declAgentCode	C..18	是	后续报关单申报单位的海关注册登记编号
14	报关单位名称	declAgentName	C..100	是	后续报关单申报单位的登记名称
15	汇总开始时间	startTime	C14	否	汇总指定时间范围的清单，格式:YYYYMMDDhhmmss。填写须成对，结束时间须大于等于开始时间。如指定时间范围将忽略表体数据。
16	汇总结束时间	endTime	C14	否	汇总标志。1:接收发货人单一汇总，2:接收发货人和生产销售单位汇总
17	监管场所代码	loctNo	C..10	否	按企业商品名汇总标志。填 1,按清单原始商品名相同汇总，不填则按商品综合分类名汇总
18	收发货人汇总标志	summaryFlag	C1	是	拆分后的报文总数。未拆分的填 1,拆分的填实际数量。
19	按商品名汇总标志	itemNameFlag	C1	是	当前报文序号。1 开始的报文顺以序号，未拆分的填 1,拆分的报文需要连续编号，不得跳号。
20	报文总数	msgCount	N9	是	拆分后的报文总数。未拆分的填 1,拆分的填实际数量
21	报文序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。1 开始的报文顺以序号，未拆分的填 1,拆分的报文需要连续编号，不得跳号。
22	备注	Note	C..1000	否	

4. 汇总申请单表体信息<ceb:SummaryApplyList>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	清单编号	invtno	C18	是	待汇总的清单编号

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.18 出口汇总申请单回执报文

1. 汇总申请单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB702Message>		
<ceb:SummaryReturn>	回执信息头	

2. 汇总申请单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	汇总申请单回执业务节点	ceb:SummaryReturn	complexType	是	放置汇总申请单回执业务信息

3. 出口汇总申请单回执信息<ceb:SummaryReturn>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）。
2	申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号
3	电商企业代码	ebcCode	C..18	是	电商企业的海关注册登记编号，对应清单的收发货人。
4	企业唯一编号	copNo	C..30	是	企业生成标识唯一编号
5	电子口岸编号	preNo	C18	是	电子口岸标识唯一编号
6	汇总申请编号	sumNo	C18	否	提单或总运单的编号
7	汇总序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。以 1 开始的报文顺序号，未拆分的填 1，拆分的报文需要连续编号，不得跳号。
8	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/（1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/399 海关审结等），若小于 0 数字表示处理异常回执
9	回执时间	returnTime	C17	是	操作时间(格式：yyyyMMddHHmmsfff)
10	回执信息	returnInfo	C..1000	是	注（如不通过原因）

3.2.2.19 出口汇总结果单报文

1. 汇总结果单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB792Message>		
<ceb:SummaryResult>		
<ceb:SummaryResultHead>	汇总结果单信息头	
<ceb:SummaryResultList>	汇总结果单信息体	

2. 汇总结果单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	汇总结果单回执业务节点	ceb:SummaryResult	complexType	是	放置汇总结果单回执业务信息

3. 出口汇总结果单头信息<ceb:SummaryResultHead>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	申报地海关代码	customsCode	C4	是	4 位海关编号。《海关关区代码》
3	汇总申请编号	sumNo	C18	是	海关生成的汇总申请编号
4	汇总处理时间	opDate	C17	是	汇总处理时间，格式:YYYYMMDDhhmmssfff。
5	汇总统一编号	declSeqNo	C18	是	海关汇总生成一一对应报关单的编号
6	电子口岸暂存编号	decTmpNo	C18	否	电子口岸报关单暂存编号（后续汇总结果单返回）
7	电子口岸预录入编号	decPreNo	C18	否	电子口岸报关单预录入编号（后续汇总结果单返回）
8	报关单编号	entryId	C18	否	海关生成的报关单编号（后续汇总结果单返回）
9	报关单状态	decState	C1..3	是	报关单状态（后续汇总结果单返回）
10	申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号
11	申报企业名称	agentName	C..100	是	申报单位的登记名称
12	收发货人代码	ebcCode	C18	是	收发货人（电商企业）的海关注册登记编号
13	收发货人名称	ebcName	C..100	是	收发货人（电商企业）的登记名称
14	报关单位代码	declAgentCode	C..18	是	后续报关单申报单位的海关注册登记编号
15	报关单位名称	declAgentName	C..100	是	后续报关单申报单位的登记名称
16	毛重（公斤）	grossWeight	N19,5	是	货物及其包装材料的重量之和，计量单位为千克
17	净重（公斤）	netWeight	N19,5	是	货物的毛重减去外包装材料的重量，即货物本身的实际重量，计量单位为千克
18	报文总数	msgCount	N9	是	拆分后的报文总数。未拆分的填 1，拆分的填实际数量。
19	报文序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。1 开始的报文顺以序号，未拆分的填 1，拆分的报文需要连续编号，不得跳号
20	备注	note	C..1000	否	

4. 出口汇总结果单体信息<ceb:SummaryResultList>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	清单编号	invtNo	C18	是	
2	物流运单编号	logisticsNo	C..80	是	
3	清单商品项号	gnum	N5	是	
4	清单商品编码	gcode	C10	是	

基础报文根节点描述见 1.4.1。

基础报文传输实体节点描述见 1.4.2。

基础报文订阅实体节点描述见 1.4.3。

签名报文实体节点描述见 1.5。

3.2.2.20 出口退货申请单报文

1. 退货申请单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB213Message>		
<ceb:InvtRefund>		
<ceb:InvtRefundHead>	退货申请单表头信息	
<ceb:InvtRefundList>	退货申请单表体信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:Signature>	签名信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	

2. 退货单报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	退货单业务节点	ceb:InvtRefund	complexType	是	放置订单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 退货申请单表头信息<ceb: InvtRefundHead>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3- 删除。默认为 1。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C1	是	业务状态:1-暂存,2-申报。默认为 2
5	关区代码	customsCode	C4	是	4 位海关编号。《海关关区代码》
6	监管场所代码	loctNo	C..10	否	同一申报地海关下有多个跨境电子商务的监管场所,需要填写区分。
7	电商平台代码	ebpCode	.18	是	电商平台的海关注册登记编号,与原清单电商平台企业一致。
8	电商平台名称	ebpName	C..100	是	电商平台的登记名称
9	电商企业（收发货人）代码	ebcCode	C..18	是	收发货人（电商企业）的海关注册登记编号,与原清单电商企业一致。
10	电商企业（收发货人）名称	ebcName	C..100	是	收发货人（电商企业）的登记名称
11	物流运单号	logisticsNo	C..80	是	物流企业运单的包裹面单号,同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复,可以与原出口运单号一致,也可以是进境运单号。
12	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号,可以与原物流企业一致,也可以是进境物流企业。
13	物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业的登记名称
14	企业内部标识	coElNo	C..30	是	企业生成标识唯一编号
15	电子口岸编号	preNo	C18	否	电子口岸标识唯一编号（B+8 位年月日+9 位流水号）
16	原清单号	invtno	C18..20	是	原出口清单号
17	退货监管方式	tradeMode	C4	是	一般出口填 9661,特殊区域出口填 1261
18	申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关登记编号,可以与原申报企业一致,也可以是进境申报企业。
19	申报企业名称	agentName	C..100	是	申报单位的海关登记名称
20	提运单号	billNo	C..37	是	提单或总运单的编号,如无则填写物流运单号
21	进出口标识	ieFlag	C1	是	I-进口,E-出口,出口退货填写 I。
22	运输方式	trafMode	C1	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-运输方式代码
23	运输工具名称	trafName	C..100	是	货物进出境的运输工具的名称或运输工具编号。填报内容应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致。
24	进出口岸	portCode	C4	是	商品实际出我国关境口岸海关的关区代码 JGS/T18《海关关区代码》
25	退货原因	reason	C..1000	是	退货原因
26	启运国（地区）	country	C3	是	参照《JGS-20 海关业务代码集》的国家（地区）代码表,不能为中国

27	航班航次	voyageNo	C..32	是	货物进出境的运输工具的航次编号。
28	备注	note	C..1000	否	

4. 退货申请单表体信息<ceb:InvtRefundList>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	商品项号	gnum	N4	是	对应原申报清单表体项号（退货项序号）
2	商品编码	gcode	C10	是	与原申报清单一致
3	商品名称	gname	C..250	是	与原申报清单一致。
4	规格型号	gmodel	C..250	是	与原申报清单一致。
5	申报数量	qty	N19,5	是	不大于原申报清单申报数量，
6	申报计量单位	unit	C3	是	与原申报清单保持一致。
7	法定数量	qty1	N19,5	是	不大于原清单法定第一数量
8	法定计量单位	unit1	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码，与原申报清单保持一致。
9	法定第二数量	qty2	N19,5	否	不大于原申报清单法定第二数量
10	法定第二计量单位	unit2	C3	否	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码，与原申报清单保持一致。
11	备注	note	C..500	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.21 出口退货申请单回执报文

1. 退货申请单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB214Message>		
<ceb:RefundReturn>	退货申请单回执信息	

2. 退货申请单回执报文头

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	退货申请单回执业务节点	ceb:RefundReturn	complexType	是	放置退货申请单回执业务信息

3. 退货申请单回执信息<ceb:RefundReturn>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	电商平台代码	ebpCode	C..18	否	电商平台的海关注册登记编号。 境内企业据实填写海关注册登记编号，境外平台企业如无法提供电商平台代码可填“无”。
3	电商企业代码	ebcCode	C..18	否	电商企业的海关注册登记编号。
4	申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号。
5	企业内部编号	coElNo	C..30	是	企业内部标识单证的编号
6	电子口岸编号	preNo	C18	否	电子口岸标识单证的编号
7	清单编号	invtno	C..32	是	申请退货的原始清单编号
8	回执状态	returnStatus	C..10	是	操作结果(S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库/300 待人工审核/500 查验/505 移交/600 挂起/800 放行)，若小于 0 数字表示处理异常回执
9	回执时间	returnTime	C17	是	操作时间(格式:YYYYMMDDhhmmssSSS)

3.2.2.22 出口退货理货明细单报文

1. 退货理货明细单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB215Message>		
<ceb:InvtnRefundDetail>	退货理货明细单信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:Signature>	签名信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	

2. 退货理货明细单报文头

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	退货理货明细单业务节点	ceb:InvtRefundDetail	complexType	是	放置退货理货明细单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 退货理货明细单信息<ceb:InvtRefundDetail>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3- 删除。默认为 1。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C1	是	企业报送状态。1-暂存,2-申报。
5	关区代码	customsCode	C4	是	4 位海关编号。《海关关区代码》
6	监管场所经营人代码	operatorCode	C..18	是	监管场所经营人在海关注册登记的编号，邮政运输用邮政物流企业
7	监管场所经营人名称	operatorName	C..100	是	监管场所经营人在海关注册登记的名称，邮政运输用邮政物流企业
8	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号，可以与原物流企业一致，也可以是进境物流企业。
9	物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业的登记名称
10	物流运单号	logisticsNo	C..80	是	物流企业运单的包裹面单号，可以与原出口原单号一致，也可以是进境运单号。
11	原清单号	invtno	C..32	否	原出口清单号
12	企业内部编号	coEIno	C..20	是	企业内部标识单证的编号
13	电子口岸编号	preNo	C18	否	电子口岸标识单证的编号（o+8 位年月日+9 位流水号）
14	提运单号	billNo	C..37	是	提单或总运单的编号，如无则填物流运单号。
15	进出口标识	ieFlag	C1	是	I-进口,E-出口，出口退货填 I
16	运输方式	trafMode	C1	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-运输方式代码
17	运输工具名称	trafName	C..100	是	货物进出境的运输工具的名称或运输工具编号。填报内容应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致。
18	航班航次	voyageNo	C..32	是	货物进出境的运输工具的航次编号。
19	卸货堆货的仓储位置	location	C..250	否	
20	备注	note	C..250	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.23 出口退货理货明细单回执报文

1. 退货理货明细单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB216Message>		
<ceb:InvtRefundDetailReturn>	退货理货申请单回执信息	

2. 退货理货明细单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	退货理货明细单回执业务节点	ceb:InvtRefundDetailReturn	complexType	是	放置理货明细单回执业务信息

3. 退货理货明细单回执信息

<ceb:InvtRefundDetailReturn>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	监管场所经营人代码	operatorCode	C..18	是	监管场所经营人在海关注册登记的编号
3	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号
4	物流运单号	logisticsNo	C..80	是	物流企业运单的包裹面单号，可以与原出口原单号一致，也可以是进境运单号。
5	企业内部编号	coEINo	C..30	是	企业内部标识单证的编号
6	预录入编号	preNo	C18	否	电子口岸标识单证的编号
7	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/399 海关审结），若小于 0 数字表示处理异常回执
8	回执时间	returnTime	C17	是	操作时间（格式：YYYYMMDDhhmmssSSS）
9	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如不通过原因）

3.2.2.24 出口 B2B-9710 报关单申报模式

• 报关单申报信息

1. 报关单的贸易方式为 9710；
2. 报关单的随附单据类别代码 10000004（跨境电商 B2B 出口单证）填写电商订单编号；

3. 其他参照 0110 出口。

3.2.2.25 出口 B2B-9810 报关单申报模式

- 报关单申报信息

1. 报关单的贸易方式为 9810；
2. 报关单的随附单据类别代码 10000004（跨境电商 B2B 出口单证）填写海外仓订仓单编号；

3. 其他参照 0110 出口。

3.2.2.26 进口订单报文

1. 订单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB311Message>		
<ceb:Order>		
<ceb:OrderHead>	订单表头信息	
<ceb:OrderList>	订单商品表体信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	
<ceb:Signature>	签名信息	

2. 订单报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	订单业务节点	ceb:Order	complexType	是	放置订单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 订单表头信息<ceb:OrderHead>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。默认为 1。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C..3	是	业务状态:1-暂存,2-申报,默认为 2。填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	订单类型	orderType	C1	是	电子订单类型: I 进口
6	订单编号	orderNo	C..60	是	交易平台的订单编号,同一交易平台的订单编号应唯一。订单编号长度不能超过 60 位。
7	电商平台代码	ebpCode	C..18	是	电商平台的海关注册登记编号;电商平台未在海关注册登记,由电商企业发送订单的,以中国电子口岸发布的电商平台标识编号为准。
8	电商平台名称	ebpName	C..100	是	电商平台的海关注册登记名称;电商平台未在海关注册登记,由电商企业发送订单的,以中国电子口岸发布的电商平台名称为准。
9	电商企业代码	ebcCode	C..18	是	电商企业的海关注册登记编号。
10	电商企业名称	ebcName	C..100	是	电商企业的海关注册登记名称。
11	商品价格	goodsValue	N19,5	是	商品实际成交价,含非现金抵扣金额。
12	运杂费	freight	N19,5	是	不包含在商品价格中的运杂费,无则填写“0”。
13	非现金抵扣金额	discount	N19,5	是	使用积分、虚拟货币、代金券等非现金支付金额,无则填写“0”。
14	代扣税款	taxTotal	N19,5	是	企业预先代扣的税款金额,无则填写“0”
15	实际支付金额	acturalPaid	N19,5	是	商品价格+运杂费+代扣税款-非现金抵扣金额,与支付凭证的支付金额一致。
16	币制	currency	C3	是	限定为人民币,填写“142”。
17	订购人注册号	buyerRegNo	C..60	是	订购人的交易平台注册号。
18	订购人姓名	buyerName	C..60	是	订购人的真实姓名。
19	订购人电话	buyerTelephone	C..30	是	海关监管对象的电话,要求实际联系电话
20	订购人证件类型	buyerIdType	C1	是	1-身份证,2-其它。限定为身份证,填写“1”。
21	订购人证件号码	buyerIdNumber	C..60	是	订购人的身份证件号码。
22	支付企业代码	payCode	C..18	否	支付企业的海关注册登记编号。
23	支付企业名称	payName	C..100	否	支付企业在海关注册登记的企业名称。
24	支付交易编号	payTransactionId	C..60	是	支付企业唯一的支付流水号。
25	商品批次号	batchNumbers	C..100	否	商品批次号。

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

26	收货人姓名	consignee	C..100	是	收货人姓名，必须与电子运单的收货人姓名一致。
27	收货人电话	consigneeTelephone	C..50	是	收货人联系电话，必须与电子运单的收货人电话一致。
28	收货地址	consigneeAddress	C..200	是	收货地址，必须与电子运单的收货地址一致。
29	收货地址行政区划代码	consigneeDistrict	C6	否	参照国家统计局公布的国家行政区划标准填制。
30	备注	note	C..1000	否	

4. 订单商品表体信息<ceb:OrderList>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	商品序号	gnum	N4	是	从1开始的递增序号。
2	企业商品货号	itemNo	C..30	是	电商企业自定义的商品货号（SKU）。
3	企业商品名称	itemName	C..250	是	交易平台销售商品的中文名称。
4	商品规格型号	gmodel	C..510	是	满足海关归类、审价以及监管的要求为准。包括：品名、牌名、规格、型号、成份、含量、等级等
5	企业商品描述	itemDescribe	C..1000	否	交易平台销售商品的描述信息。
6	条形码	barCode	C..50	否	国际通用的商品条形码，一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码和校验码组成。
7	单位	unit	C3	是	填写海关标准的参数代码，参照《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码。
8	数量	qty	N19,5	是	商品实际数量。
9	单价	price	N19,5	是	商品单价。赠品单价填写为“0”。
10	总价	totalPrice	N19,5	是	商品总价，等于单价乘以数量。
11	币制	currency	C3	是	限定为人民币，填写“142”。
12	原产国	country	C3	是	填写海关标准的参数代码，参照《JGS-20 海关业务代码集》-国家（地区）代码表。
13	备注	note	C..1000	否	促销活动，商品单价偏离市场价格的，可以在此说明。

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.27 进口订单回执报文

1. 订单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<CEB312Message>		
<OrderReturn>	订单回执信息	

2. 订单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	订单回执业务节点	ceb:OrderReturn	complexType	是	放置订单回执业务信息

3. 订单回执信息<OrderReturn>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	电子口岸生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	电商平台代码	ebpCode	C..18	是	电商平台的海关注册登记编号；电商平台未在海关注册登记，由电商企业发送订单的，以中国电子口岸发布的电商平台标识编号为准。
3	电商企业代码	ebcCode	C..18	是	电商企业的海关注册登记编号。
4	订单编号	orderNo	C..60	是	交易平台的订单编号，同一交易平台的订单编号应唯一。订单编号长度不能超过 60 位。
5	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库），若小于 0 数字表示处理异常回执
6	回执时间	returnTime	C14	是	操作时间（格式：YYYYMMDDhhmmss）
7	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如：退单原因）

3.2.2.28 进口支付单报文

1. 支付单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB411Message>		
<ceb:Payment>		
<ceb:PaymentHead>	支付信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	
<ceb:Signature>	签名信息	

2. 支付单报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	支付业务节点	ceb:Payment	complexType	是	放置支付单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 支付单信息<ceb:PaymentHead>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。默认为 1。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C..3	是	业务状态:1-暂存,2-申报,默认为 2。填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	支付企业代码	payCode	C..18	是	支付企业的海关注册登记编号。
6	支付企业名称	payName	C..100	是	支付企业在海关注册登记的名称。
7	支付交易编号	payTransactionId	C..60	是	支付企业唯一的支付流水号。
8	订单编号	orderNo	C..60	是	交易平台的订单编号,同一交易平台的订单编号应唯一。订单编号长度不能超过 60 位。
9	电商平台代码	ebpCode	C..18	是	电商平台的海关注册登记编号;电商平台未在海关注册登记,由电商企业发送订单的,以中国电子口岸发布的电商平台标识编号为准。
10	电商平台名称	ebpName	C..100	是	电商平台的海关注册登记名称;电商平台未在海关注册登记,由电商企业发送订单的,以中国电子口岸发布的电商平台名称为准。
11	支付人证件类型	payerIdType	C1	是	1-身份证,2-其它。限定为身份证,填写“1”。
12	支付人证件号码	payerIdNumber	C..60	是	支付人的身份证件号码。
13	支付人姓名	payerName	C..60	是	支付人的真实姓名。
14	支付人电话	telephone	C..60	否	支付人的电话号码。
15	支付金额	amountPaid	N19,5	是	支付金额。
16	支付币制	currency	C3	是	限定为人民币,填写“142”。
17	支付时间	payTime	C14	是	支付时间,格式:YYYYMMDDhhmmss。
18	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.29 进口支付单回执报文

1. 支付单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<CEB412Message>		
<PaymentReturn>	支付单回执信息	

2. 支付单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	支付回执业务节点	ceb:PaymentReturn	complexType	是	放置支付回执业务信息

3. 支付单回执信息<PaymentReturn>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	电子口岸生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	支付企业代码	payCode	C..18	是	支付企业的海关注册登记编号。
3	支付交易编号	payTransactionId	C..60	是	支付企业唯一的支付流水号。
4	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库），若小于 0 数字表示处理异常回执
5	回执时间	returnTime	C14	是	操作时间（格式：YYYYMMDDhhmmss）
6	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如：退单原因）

3.2.2.30 进口运单报文

1. 运单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB511Message>		
<ceb:Logistics>		
<ceb:LogisticsHead>	物流运单信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	
<ceb:Signature>	签名信息	

2. 运单报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	运单业务节点	ceb:Logistics	complexType	是	放置运单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 运单信息<ceb:LogisticsHead>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成36位唯一序号(英文字母大写)
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。默认为1。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C..3	是	业务状态:1-暂存,2-申报,默认为2。填写2时,Signature节点必须填写。
5	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
6	物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业在海关注册登记的名称。
7	物流运单编号	logisticsNo	C..60	是	物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在6个月内不重复。运单编号长度不能超过60位。
8	提运单号	billNo	C..37	是	直购进口为海运提单、空运总单或汽车载货清单
9	订单编号	orderNo	C..60	是	交易平台的订单编号,同一交易平台的订单编号应唯一。订单编号长度不能超过60位。
10	运费	freight	N19,5	是	商品运输费用,无则填“0”。
11	保价费	insuredFee	N19,5	是	商品保险费用,无则填“0”。
12	币制	currency	C3	是	限定为人民币,填写“142”。
13	毛重	weight	N19,5	是	单位为千克。
14	件数	packNo	N9	是	单个运单下包裹数,限定为“1”。
15	主要货物信息	goodsInfo	C..200	是	配送的商品信息,包括商品名称、数量等。
16	收货人姓名	consingee	C..100	是	收货人姓名。
17	收货地址	consigneeAddress	C..200	是	收货地址。
18	收货人电话	consigneeTelephone	C..50	是	收货人电话号码。
19	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.31 进口运单回执报文

1. 运单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<CEB512Message>		
<LogisticsReturn>	物流运单回执信息	

2. 运单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	运单回执业务节点	ceb:LogisticsReturn	complexType	是	放置运单回执业务信息

3. 运单回执信息<LogisticsReturn>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	电子口岸生成 36 位唯一序号（英文字母大写）。
2	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
3	物流运单编号	logisticsNo	C..60	是	物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复。运单编号长度不能超过 60 位。
4	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库），若小于 0 数字表示处理异常回执
5	回执时间	returnTime	C14	是	操作时间（格式：YYYYMMDDhhmmss）
6	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如：退单原因）

3.2.2.32 进口运单状态报文

1. 运单状态报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB513Message>		
<ceb:LogisticsStatus>	物流运单状态信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	
<ceb:Signature>	签名信息	

2. 运单状态报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	运单状态业务节点	ceb:LogisticsStatus	complexType	是	放置运单状态业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 运单状态信息<ceb:LogisticsStatus>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。默认为 1。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C..3	是	业务状态:1-暂存,2-申报,默认为 2。 填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
6	物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业在海关注册登记的名称。
7	物流运单编号	logisticsNo	C..60	是	物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复。运单编号长度不能超过 60 位。
8	物流运单状态	logisticsStatus	C1	是	物流签收状态, 限定 S
9	物流状态时间	logisticsTime	C14	是	物流状态发生的实际时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
10	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.33 进口运单状态回执报文

1. 运单状态回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<CEB514Message>		
<LogisticsStatusReturn>	物流运单状态回执信息	

2. 运单状态回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	运单状态回执业务节点	ceb:LogisticsStatusReturn	complexType	是	放置运单状态回执业务信息

3. 运单状态回执信息<LogisticsStatusReturn>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	电子口岸生成 36 位唯一序号（英文字母大写）。
2	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
3	物流运单编号	logisticsNo	C..60	是	物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复。运单编号长度不能超过 60 位。
4	物流状态	logisticsStatus	C1	是	物流签收状态，限定为 S
5	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果(S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库)，若小于 0 数字表示处理异常回执
6	回执时间	returnTime	C14	是	操作时间(格式:YYYYMMDDhhmmss)
7	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如：退单原因）

3.2.2.34 进口清单报文

1. 清单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB621Message>		
<ceb:Inventory>		
<ceb:InventoryHead>	清单表头信息	
<ceb:InventoryList>	清单表体信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	
<ceb:Signature>	签名信息	

2. 清单报文头

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	进口清单业务节点	ceb:Inventory	complexType	是	放置进口清单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 清单表头信息<ceb:InventoryHead>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增。默认为 1。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C..3	是	业务状态:1-暂存,2-申报,默认为 2。 填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	订单编号	orderNo	C..60	是	交易平台的订单编号,同一交易平台的订单编号应唯一。订单编号长度不能超过 60 位。
6	电商平台代码	ebpCode	C..18	是	电商平台的海关注册登记编号;电商平台未在海关注册登记,由电商企业发送订单的,以中国电子口岸发布的电商平台标识编号为准。
7	电商平台名称	ebpName	C..100	是	电商平台的海关注册登记名称;电商平台未在海关注册登记,由电商企业发送订单的,以中国电子口岸发布的电商平台名称为准。
8	电商企业代码	ebcCode	C..18	是	电商企业的海关注册登记编号。
9	电商企业名称	ebcName	C..100	是	电商企业的海关注册登记名称。
10	物流运单编号	logisticsNo	C..60	是	物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复。运单编号长度不能超过 60 位。
11	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
12	物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业在海关注册登记的名称。
13	企业内部编号	copNo	C..20	是	企业内部标识单证的编号。
14	预录入编号	preNo	C18	否	电子口岸标识单证的编号。
15	担保企业编号	assureCode	C..30	是	担保扣税的企业海关注册登记编号,只限清单的电商平台企业、电商企业、物流企业。
16	账册编号	emsNo	C..30	否	保税模式必填,填写区内仓储企业在海关备案的账册编号,用于保税进口业务在特殊区域辅助系统记账(二线出区核减)。
17	清单编号	invtno	C18	否	海关接受申报生成的清单编号。
18	进出口标记	ieFlag	C1	是	I-进口,E-出口
19	申报日期	declTime	C8	是	申报日期,以海关计算机系统接受清单申报数据时记录的日期为准。 格式:YYYYMMDD。
20	申报海关代码	customsCode	C4	是	接受清单申报的海关关区代码,参照 JGS/T18《海关关区代码》。
21	口岸海关代码	portCode	C4	是	商品实际进出我国关境口岸海关的关区代码,参照 JGS/T18《海关关区代码》。
22	进口日期	ieDate	C8	否	运载所申报商品的运输工具申报进境的日期,进口申报时无法确知相应的运输工具的实际进境日期时,免填。格式:YYYYMMDD
23	订购人证件类型	buyerIdType	C1	是	1-身份证,2-其它。限定为身份证,填写“1”。

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

24	订购人证件号码	buyerIdNumber	C..60	是	订购人的身份证件号码。
25	订购人姓名	buyerName	C..60	是	订购人的真实姓名。
26	订购人电话	buyerTelephone	C..30	是	订购人电话。
27	收件地址	consigneeAddress	C..200	是	收件地址。
28	申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号。
29	申报企业名称	agentName	C..100	是	申报单位在海关注册登记的名称。
30	区内企业代码	areaCode	C..18	否	保税模式必填，区内仓储企业的海关注册登记编号。
31	区内企业名称	areaName	C..100	否	保税模式必填，区内仓储企业在海关注册登记的名称。
32	贸易方式	tradeMode	C4	是	直购进口填写“9610”，保税进口填写“1210”。
33	运输方式	trafMode	C1	是	填写海关标准的参数代码，参照《JGS-20 海关业务代码集》-运输方式代码。直购进口指跨境段物流运输方式，保税进口指二线出区物流运输方式。
34	运输工具编号	trafNo	C..100	否	直购进口必填。货物进出境的运输工具的名称或运输工具编号。填报内容应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致；同报关单填制规范。保税进口免填。
35	航班航次号	voyageNo	C..32	否	直购进口必填。货物进出境的运输工具的航次编号。保税进口免填。
36	提运单号	billNo	C..37	否	直购进口必填。货物提单或运单的编号，保税进口免填。
37	监管场所代码	loctNo	C..10	否	针对同一申报地海关下有多个跨境电子商务的监管场所，需要填写区分
38	许可证件号	licenseNo	C..19	否	商务主管部门及其授权发证机关签发的进出口货物许可证件的编号
39	起运国（地区）	country	C3	是	直购进口填写起始发出国家（地区）代码，参照《JGS-20 海关业务代码集》的国家（地区）代码表；保税进口填写代码“142”。
40	运费	freight	N19,5	是	物流企业实际收取的运输费用。
41	保费	insuredFee	N19,5	是	物流企业实际收取的商品保价费用。
42	币制	currency	C3	是	限定为人民币，填写“142”。
43	包装种类代码	wrapType	C1	否	海关对进出口货物实际采用的外部包装方式的标识代码，采用1位数字表示，如：木箱、纸箱、桶装、散装、托盘、包、油罐车等
44	件数	packNo	N9	是	件数为包裹数量，限定为“1”。
45	毛重（公斤）	grossWeight	N19,5	是	货物及其包装材料的重量之和，计量单位为千克。
46	净重（公斤）	netWeight	N19,5	是	货物的毛重减去外包装材料的重量，即货物本身的实际重量，计量单位为千克。

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

47	备注	note	C..1000	否	
----	----	------	---------	---	--

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	序号	gnum	N4	是	从1开始连续序号，与关联的电子订单表体序号一一对应。
2	账册备案料号	itemRecordNo	C..30	否	保税进口必填
3	企业商品货号	itemNo	C..20	是	电商企业自定义的商品货号（SKU）。
4	企业商品品名	itemName	C..250	否	交易平台销售商品的中文名称。
5	商品编码	gcode	C10	是	按商品分类编码规则确定的进出口商品的商品编号，分为商品编号和附加编号，其中商品编号栏应填报《中华人民共和国进出口税则》8位税则号列，附加编号应填报商品编号，附加编号第9、10位。
6	商品名称	gname	C..250	是	商品名称应据实填报，与电子订单一致。
7	商品规格型号	gmodel	C..510	是	满足海关归类、审价以及监管的要求为准。包括：品牌、规格、型号等。
8	条码	barCode	C..50	否	商品条码一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码和校验码组成。没有条码填“无”
9	原产国（地区）	country	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》国家（地区）代码表填写代码。
10	贸易国	tradeCountry	C3	否	按海关规定的《国别（地区）代码表》选择填报相应的贸易国（地区）代码。
11	币制	currency	C3	是	限定为人民币，填写“142”。
12	数量	qty	N19,5	是	按成交计量单位的实际数量
13	计量单位	unit	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码
14	法定数量	qty1	N19,5	是	按照商品编码规则对应的法定计量单位的实际数量填写。
15	法定计量单位	unit1	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码
16	第二数量	qty2	N19,5	否	
17	第二计量单位	unit2	C3	否	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码
18	单价	price	N19,5	是	成交单价
19	总价	totalPrice	N19,5	是	成交总价
20	备注	note	C..1000	否	

4. 清单表体信息<ceb:InventoryList>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	序号	gnum	N4	是	从1开始连续序号，与关联的电子订单表体序号一一对应。
2	账册备案料号	itemRecordNo	C..30	否	保税进口必填
3	企业商品货号	itemNo	C..20	是	电商企业自定义的商品货号（SKU）。
4	企业商品品名	itemName	C..250	否	交易平台销售商品的中文名称。
5	商品编码	gcode	C10	是	按商品分类编码规则确定的进出口商品的商品编号，分为商品编号和附加编号，其中商品编号栏应填报《中华人民共和国进出口税则》8位税则号列，附加编号应填报商品编号，附加编号第9、10位。
6	商品名称	gname	C..250	是	商品名称应据实填报，与电子订单一致。
7	商品规格型号	gmodel	C..510	是	满足海关归类、审价以及监管的要求为准。包括：品牌、规格、型号等。
8	条码	barCode	C..50	否	商品条码一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码和校验码组成。没有条码填“无”
9	原产国（地区）	country	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》国家（地区）代码表填写代码。
10	贸易国	tradeCountry	C3	否	按海关规定的《国别（地区）代码表》选择填报相应的贸易国（地区）代码。
11	币制	currency	C3	是	限定为人民币，填写“142”。
12	数量	qty	N19,5	是	按成交计量单位的实际数量
13	计量单位	unit	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码
14	法定数量	qty1	N19,5	是	按照商品编码规则对应的法定计量单位的实际数量填写。
15	法定计量单位	unit1	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码
16	第二数量	qty2	N19,5	否	
17	第二计量单位	unit2	C3	否	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码
18	单价	price	N19,5	是	成交单价
19	总价	totalPrice	N19,5	是	成交总价
20	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.35 进口清单回执报文

1. 清单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<CEB622Message>		
<InventoryReturn>	清单回执信息（海关）	

2. 清单回执报头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	进口清单回执业务节点	ceb:InventoryReturn	complexType	是	放置进口清单回执业务信息

3. 清单回执信息<InventoryReturn>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	电子口岸生成 36 位唯一序号（英文字母大写）。
2	申报海关代码	customsCode	C4	否	接受申报的海关关区代码。
3	电商平台代码	ebpCode	C..18	否	电商平台的海关注册登记编号；电商平台未在海关注册登记，由电商企业发送订单的，以中国电子口岸发布的电商平台标识编号为准。
4	电商企业代码	ebcCode	C..18	否	电商企业的海关注册登记编号。
5	申报企业代码	agentCode	C..18	否	申报单位的海关注册登记编号。
6	企业内部编号	copNo	C..20	是	企业内部标识单证的编号
7	预录入编号	preNo	C18	是	电子口岸标识单证的编号
8	清单编号	invNo	C18	否	海关审核反馈清单的编号
9	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果(S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败 /100 海关退单/120 海关入库/300 人工审核/399 海关审结/800 放行/899 结关/500 查验/501 扣留移送通关/502 扣留移送缉私/503 扣留移送法规/599 其它扣留/700 退运)，若小于 0 数字表示处理异常回执
10	回执时间	returnTime	C14	是	操作时间(格式:YYYYMMDDhhmmss)
11	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如不通过原因）

3.2.2.36 进口撤销申请单报文

1. 撤销申请单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB623Message>		
<ceb:InvtCancel>	撤销申请单信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	
<ceb:Signature>	签名信息	

2. 撤销申请单报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	撤销申请单业务节点	ceb:InvtCancel	complexType	是	放置撤销申请业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 撤销申请单信息<ceb:InvtCancel>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增。默认为 1。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C..3	是	业务状态:1-暂存,2-申报。默认为 2 填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	申报海关代码	customsCode	C4	是	接受申报的海关关区代码, 参照 JGS/T18《海关关区代码》。
6	订单编号	orderNo	C..60	是	交易平台的订单编号, 同一交易平台的订单编号应唯一。 订单编号长度不能超过 60 位。
7	电商平台代码	ebpCode	C..18	是	电商平台的海关注册登记编号; 电商平台未在海关注册登记, 由电商企业发送订单的, 以中国电子口岸发布的电商平台标识编号为准。
8	电商平台名称	ebpName	C..100	是	电商平台的海关注册登记名称; 电商平台未在海关注册登记, 由电商企业发送订单的, 以中国电子口岸发布的电商平台名称为准。
9	电商企业代码	ebcCode	C..18	是	电商企业的海关注册登记编号。
10	电商企业名称	ebcName	C..100	是	电商企业的海关注册登记名称。
11	物流运单编号	logisticsNo	C..60	是	物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复。运单编号长度不能超过 60 位。
12	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
13	物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业在海关注册登记的名称。
14	企业内部编号	copNo	C..20	是	企业内部标识单证的编号
15	预录入编号	preNo	C18	否	电子口岸标识单证的编号
16	清单编号	invNo	C18	是	申请撤销的原始清单编号。
17	订购人证件类型	buyerIdType	C1	是	1-身份证,2-其它。限定为身份证, 填写“1”。
18	订购人证件号码	buyerIdNumber	C..20	是	订购人的身份证件号码。
19	订购人姓名	buyerName	C..60	是	订购人的真实姓名。
20	订购人电话	buyerTelephone	C..30	是	订购人电话。
21	申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号。
22	申报企业名称	agentName	C..100	是	申报单位在海关注册登记的名称。
23	撤单原因	reason	C..1000	是	撤单原因
24	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。

- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.37 进口撤销申请单回执报文

1. 撤销申请单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<CEB624Message>		
<InvtCancelReturn>	撤销申请单回执信息	

2. 撤销申请单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	撤销申请单回执业务节点	ceb:InvtCancelReturn	complexType	是	放置撤销申请单回执业务信息

3. 撤销申请单回执信息<InvtCancelReturn>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	电子口岸生成 36 位唯一序号（英文字母大写）。
2	申报海关代码	customsCode	C4	否	接受申报的海关关区代码。
3	电商平台代码	ebpCode	C..18	否	电商平台的海关注册登记编号；电商平台未在海关注册登记，由电商企业发送订单的，以中国电子口岸发布的电商平台标识编号为准。
4	电商企业代码	ebcCode	C..18	否	电商企业的海关注册登记编号。
5	申报企业代码	agentCode	C..18	否	申报单位的海关注册登记编号。
6	企业内部编号	copNo	C..20	是	企业内部标识单证的编号
7	预录入编号	preNo	C18	是	电子口岸标识单证的编号
8	清单编号	invtNo	C18	否	申请撤销的原始清单编号
9	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果(S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库/399 海关审结)，若小于 0 数字表示处理异常回执
10	回执时间	returnTime	C14	是	操作时间(格式:YYYYMMDDhhmmssSSS)
11	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如不通过原因）

3.2.2.38 进口入库明细单报文

1. 入库明细单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB711Message>		
<ceb:Delivery>		
<ceb:DeliveryHead>	入库明细单表头信息	
<ceb:DeliveryList>	入库明细单表体信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	
<ceb:Signature>	签名信息	

2. 入库明细单报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	入库明细单业务节点	ceb:Delivery	complexType	是	放置入库明细单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 入库明细单表头信息<ceb:DeliveryHead>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。默认为 1。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C..3	是	业务状态:1-暂存,2-申报。 填写 2 时,Signature 节点必须填写
5	申报海关代码	customsCode	C4	是	接受申报的海关关区代码, 参照 JGS/T18《海关关区代码》。
6	企业内部编号	copNo	C..20	是	企业内部标识单证的编号
7	预录入编号	preNo	C18	否	电子口岸标识单证的编号
8	入库单编号	rkdNo	C18	否	海关接受申报生成的入库单编号
9	监管场所经营人代码	operatorCode	C..18	是	监管场所经营人在海关注册登记的编号
10	监管场所经营人名称	operatorName	C..100	是	监管场所经营人在海关注册登记的名称
11	进出口标记	ieFlag	C1	是	I 进口/E 出口
12	运输方式	trafMode	C1	是	填写海关标准的参数代码, 参照《JGS-20 海关业务代码集》-运输方式代码。直购进口指跨境段物流运输方式。
13	运输工具编号	trafNo	C..100	是	货物进出境的运输工具的名称或运输工具编号。填报内容应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致; 同报关单填制规范。
14	航班航次号	voyageNo	C..32	是	货物进出境的运输工具的航次编号。
15	提运单号	billNo	C..37	是	货物提单或运单的海运提单、空运总单或汽车载货清单
16	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号
17	物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业的海关注册登记名称
18	卸货库位	unloadLocation	C..100	否	货物卸货的仓储存放位置
19	备注	note	C..1000	否	

4. 入库明细单表体信息<ceb:DeliveryList>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	序号	gnum	N4	是	从 1 开始的递增序号
2	物流运单编号	logisticsNo	C..60	是	物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复。运单编号长度不能超过 60 位。
3	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。

- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.39 进口入库明细单回执报文

1. 入库明细单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<CEB712Message>		
<DeliveryReturn>	入库明细单回执信息	

2. 入库明细单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	入库明细单回执业务节点	ceb:DeliveryReturn	complexType	是	放置入库明细单回执业务信息

3. 入库明细单回执信息<DeliveryReturn>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	电子口岸生成 36 位唯一序号（英文字母大写）。
2	申报海关代码	customsCode	C4	否	接受申报的海关关区代码。
3	监管场所经营人代码	operatorCode	C..18	否	监管场所经营人在海关注册登记的编号
4	企业内部编号	copNo	C..20	是	企业内部标识单证的编号
5	预录入编号	preNo	C18	是	电子口岸标识单证的编号
6	入库单编号	rkdNo	C18	否	海关审核生成的入库单编号
7	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果(S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库/399 海关审结),若小于 0 数字表示处理异常回执
8	回执时间	returnTime	C17	是	操作时间(格式:YYYYMMDDhhmmssSSS)
9	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注(如不通过原因)

3.2.2.40 退货申请单报文

1. 退货申请单报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<ceb:CEB625Message>		
<ceb:InvtRefund>		
<ceb:InvtRefundHead>	退货申请单表头信息	
<ceb:InvtRefundList>	退货申请单表体信息	
<ceb:BaseTransfer>	传输信息	
<ceb:BaseSubscribe>	订阅信息	
<ceb:ExtendMessage>	自定义信息	
<ceb:Signature>	签名信息	

2. 退货申请单报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	退货申请单业务节点	ceb:InvtRefound	complexType	是	放置退货申请单业务的相关信息
2	基础报文传输实体节点	ceb:BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
3	基础回执订阅实体节点	ceb:BaseSubscribe	complexType	否	用于第三方提供数据的订阅下发
4	签名节点	ceb:Signature	complexType	否	放置报文加业务签信息
5	扩展自定义数据实体节点	ceb:ExtendMessage	complexType	否	用于扩展数据实体用

3. 退货申请单表头信息<ceb:InvtRefundHead>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
2	报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。默认为 1。
3	报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
4	业务状态	appStatus	C..3	是	业务状态:1-暂存,2-申报。默认为 2 填写 2 时,Signature 节点必须填写。
5	申报海关代码	customsCode	C4	是	接受申报的海关关区代码, 参照 JGS/T18《海关关区代码》。
6	订单编号	orderNo	C..60	是	交易平台的订单编号, 同一交易平台的订单编号应唯一。订单编号长度不能超过 60 位。
7	电商平台代码	ebpCode	C..18	是	电商平台的海关注册登记编号; 电商平台未在海关注册登记, 由电商企业发送订单的, 以中国电子口岸发布的电商平台标识编号为准。
8	电商平台名称	ebpName	C..100	是	电商平台的海关注册登记名称; 电商平台未在海关注册登记, 由电商企业发送订单的, 以中国电子口岸发布的电商平台名称为准。
9	电商企业代码	ebcCode	C..18	是	电商企业的海关注册登记编号。
10	电商企业名称	ebcName	C..100	是	电商企业的海关注册登记名称。
11	物流运单编号	logisticsNo	C..60	是	物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复。运单编号长度不能超过 60 位。
12	物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
13	物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业在海关注册登记的名称。
14	企业内部编号	copNo	C..20	是	企业内部标识单证的编号。
15	预录入编号	preNo	C18	否	电子口岸标识单证的编号。
16	清单编号	invtno	C18	是	申请退货的原始清单编号。
17	订购人证件类型	buyerIdType	C1	是	1-身份证,2-其它。限定为身份证, 填写“1”。
18	订购人证件号码	buyerIdNumber	C..20	是	订购人的身份证件号码。
19	订购人姓名	buyerName	C..60	是	订购人的真实姓名。
20	订购人电话	buyerTelephone	C..30	是	订购人电话。
21	申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号。
22	申报企业名称	agentName	C..100	是	申报单位在海关注册登记的名称。
23	退货原因	reason	C..1000	是	退货原因
24	备注	note	C..1000	否	

4. 退货申请单表体信息<ceb:InvtRefundList>

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	序号	gnum	N4	是	对应原清单表体序号（退货项序号）
2	商品编码	gcode	C10	是	按商品分类编码规则确定的进出口商品的商品编号，分为商品编号和附加编号，其中商品编号栏应填报《中华人民共和国进出口税则》8位税则号列，附加编号应填报商品编号，附加编号第9、10位。
3	商品名称	gname	C..250	是	商品名称应据实填报，与清单一致。
4	数量	qty	N19,5	是	申请退货的数量，小于等于原清单的成交计量单位的数量
5	计量单位	unit	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》-计量单位代码
6	备注	note	C..1000	否	

- 基础报文根节点描述见 3.2.1.4.1。
- 基础报文传输实体节点描述见 3.2.1.4.2。
- 基础报文订阅实体节点描述见 3.2.1.4.3。
- 签名报文实体节点描述见 3.2.1.5。

3.2.2.41 进口退货申请单回执报文

1. 退货申请单回执报文结构

XML 报文结构标志	说明	备注
<CEB626Message>		
<RefundReturn>	退货申请单回执信息	

2. 退货申请单回执报文头

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	退货申请单回执业务节点	ceb:InvtRefoundReturn	complexType	是	放置退货申请单回执业务信息

3. 退货申请单回执信息<RefundReturn>

中国（辽宁）国际贸易单一窗口用户手册

序号	中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
1	系统唯一序号	guid	C36	是	电子口岸生成 36 位唯一序号（英文字母大写）。
2	申报海关代码	customsCode	C4	否	接受申报的海关关区代码。
3	电商平台代码	ebpCode	C..18	否	电商平台的海关注册登记编号；电商平台未在海关注册登记，由电商企业发送订单的，以中国电子口岸发布的电商平台标识编号为准。
4	电商企业代码	ebcCode	C..18	否	电商企业的海关注册登记编号。
5	申报企业代码	agentCode	C..18	否	申报单位的海关注册登记编号。
6	企业内部编号	copNo	C..20	是	企业内部标识单证的编号
7	预录入编号	preNo	C18	是	电子口岸标识单证的编号
8	清单编号	invNo	C18	否	申请退货的原始清单编号
9	回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果(S-跨境平台入库成功/F-跨境平台入库失败/1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库/399 海关审结),若小于 0 数字表示处理异常回执
10	回执时间	returnTime	C17	是	操作时间(格式:YYYYMMDDhhmmssSSS)
11	回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注(如不通过原因)

3.3 业务开展

1. 海关注册登记

访问中国（辽宁）国际贸易单一窗口（以下简称辽宁“单一窗口”），完成辽宁“单一窗口”账号注册，注册成功后，通过“企业管理-企业资质”模块进行海关注册登记，具体操作请参考“单一窗口”标准版用户手册《行政相对人统一管理 3.0-报关单位及相关资质备案用户手册.pdf》的规范要求执行。

2. 海关卡介质（IC 卡或 USB Key）申请

通过各地方海关官网下载相应表格进行办理。

访问大连海关网站，申请电子口岸卡，流程如下：在线

服务-企业办事-中国电子口岸制发卡相关业务，下载相应表格进行办理；

3. 跨境资质备案

通过“企业管理-企业资质”模块进行跨境资质备案，具体操作请参考“单一窗口”标准版用户手册《行政相对人统一管理 3.0-报关单位及相关资质备案用户手册.pdf》的规范要求执行。

4. 海关传输 ID 申请

联系客服，申请资料填写递交后，海关开通数据交换接口和传输 ID。

第四章 客户服务

4.1 咨询方式

服务热线	0411-95198、0411-82732333
客服 QQ	1 群：492792487 2 群：194310489
客服邮箱	service@lneport.com.cn
邮编	116600
地址	辽宁大连市保税区国贸中心 E 座 7F

4.2 公众号

中国（辽宁）国际贸易单一窗口公众号

