



中国国际贸易单一窗口

China International Trade Single window

“单一窗口”标准版用户手册

出口锂电包装

中国电子口岸数据中心

目录

第一篇 前言	3
第二篇 使用须知	3
2.1 门户网站	3
2.2 系统环境	3
2.2.1 操作系统	3
2.2.2 浏览器	4
2.3 重要提醒	4
2.3.1 关于登录方式	4
2.3.2 关于界面	4
2.3.3 关于键盘操作	5
2.4 通用功能	5
2.4.1 移动页签	5
2.4.2 折叠/展开菜单	5
2.4.3 选择显示列	5
2.4.4 关闭选项卡	6
第三篇 出口锂电包装介绍	7
3.1 功能简介	7
3.2 术语定义	7
3.3 进入或退出系统	7
第四篇 出口锂电包装	10
4.1 预甄别信息录入	10
4.2 生产物流信息录入	17
4.3 申报批组批申请	24
4.4 信息补录	29
4.5 综合查询	35

第一篇 前言

目前，国际贸易通关过程中所涉及的大多数部门都开发了业务信息化系统，实现了各自部门业务申请、办理、回复的电子化和网络化。为贯彻落实党中央、国务院关于我国国际贸易单一窗口（简称“单一窗口”）建设的一系列决策部署，统筹推进“单一窗口”建设，实现智慧商检业务场景——“出口锂电包装智慧监管”的建成落地。在总结沿海地区“单一窗口”建设试点成果基础上，结合我国口岸管理实际，并充分借鉴国际上单一窗口成熟经验，建设出口锂电包装系统。通过单一窗口界面向海关提交相关信息，实现出口锂电包装智慧监管与智慧商检之间的互联互通。

第二篇 使用须知

2.1 门户网站

“单一窗口”标准版为网页形式，用户打开浏览器输入 <http://www.singlewindow.cn>即可访问。



图 门户网站

2.2 系统环境

2.2.1 操作系统

Windows 7或10或11（32位或64位操作系统均可）

不推荐windows XP 系统

2.2.2 浏览器

IE浏览器11及以上版本

Chrome浏览器67及以上版本

2.3 重要提醒

2.3.1 关于登录方式

需使用电子口岸卡介质登录。



图 登录界面（卡介质登录）

2.3.2 关于界面

光标置于字段内，界面下方有红色字体简要提示录入方法。界面各字段不同底色的填写要求如下：

➤ 黄底色字段：

必填项。因相关业务数据有严格的填制规范，如在系统录入过程中，字段右侧弹出红色提示，代表您当前录入的数据有误，请根据要求重新录入。


➤ 灰底色字段：

返填项。不可录入，由系统返填。

➤ 白底色字段：

选填项。根据实际需要填写。

2.3.3 关于键盘操作

“单一窗口”标准版界面中的部分功能可使用键盘进行快捷操作，可点击界面右上角蓝色圆形  按钮查看。

键盘操作	说明
Enter（回车）	1. 在参数下拉表中选中参数，返填到字段录入框中。 2. 保存已录入的数据，返填至列表中。 3. 光标跳转至下一录入框。
Backspace	删除当前录入框中的内容。
Alt+S	暂存数据。
Alt+R	删除数据。
Alt+P	打印数据。
ALT+K	快捷键查看。
Alt+U	随附单据快捷键。
Shift+Enter	光标跳转到上一个录入框。

2.4 通用功能

2.4.1 移动页签

如打开的页签较多，点击界面  或  图标，可将页签名称进行左右移动选择。

2.4.2 折叠/展开菜单

点击右侧展示区——左上角图标，将左侧菜单栏进行折叠或展开的操作。折叠后的左侧菜单栏只显示图标，效果如下图。



图 折叠菜单栏

2.4.3 选择显示列


点击右侧展示区中的  图标，弹出下拉菜单（如下图），可勾选界面列表中显示的字段，去掉勾选将该字段进行隐藏。

图 选择显示列

2.4.4 关闭选项卡

点击右侧展示区——右上角图标，弹出下拉菜单（如下图）。选择“关闭全部选项卡”则将当前展示区内打开的所有页签选项卡全部关闭；如选择“关闭其他选项卡”，则除当前停留显示的页签选项卡之外，关闭其他打开过的选项卡。




图 关闭选项卡操作

第三篇 出口锂电包装介绍

3.1 功能简介

出口锂电包装是指企业依照有关法律、行政法规和规章的要求，采用规定的形式，向海关报告实际出口锂电包装货物的情况，包括对预甄别信息录入、生产物流信息录入、信息补录、申报批组批申请电子化申报和管理，实现出口锂电包装智慧监管与智慧商检之间的互联互通。出口锂电包装是出口业务的重要环节，也是“单一窗口”标准版重要组成部分。

3.2 术语定义

预甄别信息：企业通过“单一窗口”标准版录入、并向海关审批系统发送的预甄别信息，对出口锂电包装货物进行备案。

生产物流信息：在备案后，企业可将出口锂电货物信息在生产物流信息中进行录入，通过“单一窗口”发送给海关审批系统。

申报批组批：企业可将多票零散出口锂电货物合并为一个申报批次，通过“单一窗口”发送给海关审批系统。

信息补录：企业通过“单一窗口”对由海关发起的抽核通知进行信息补录，并将补录的信息发送到海关审批系统。

3.3 进入或退出系统

打开“单一窗口”标准版门户网站（如图门户网站），点击【业务应用】页签下的【口岸执法申报】页签字样（如图业务应用），进入“单一窗口”标准版口岸执法申报业务应用的界面（如图口岸执法申报业务应用）。



图 门户网站



图 业务应用



图 口岸执法申报业务应用

在口岸执法申报业务应用界面找到货物申报栏目里的货物申报，点击货物申报，页面跳转到登录界面（如图“单一窗口”标准版登录）



图 “单一窗口”标准版登录

在图“单一窗口”标准版登录中可点击“卡介质”进行快速登录。

登录成功后，跳转至货物申报系统，点击【商品检验】菜单，进入商品检验子系统的界面如下图。点击界面右上角“退出”（退出），可安全退出系统。



图 进入出口锂电包装系统

第四篇 出口锂电包装

4.1 预甄别信息录入

提供预甄别信息录入数据的录入、新增、暂存、删除、复制、打印、申报等功能。

点击左侧菜单栏【商品检验-出口锂电包装-预甄别信息录入】，右侧界面展示如下图。

图预甄别信息录入

界面字段说明

- **统一编号：** 必填，不可录入，暂存或申报成功后，系统自动生成。
- **记录条号：** 必填，不可录入，海关审核通过后，系统自动回填。
- **申请状态：** 必填，不可录入，系统自动生成。
- **主管海关：** 必填，可输入关区代码或名称调出参数。
- **产品包装设计代码：** 必填，手工填写，不可重复，可输入字母或数字。
- **申报日期：** 必填，不可录入，系统自动生成。
- **出口企业统一社会信用代码：** 必填，手工录入或通过海关十位编码/公司名称回填，可修改。

- **出口企业海关十位编码：**必填，手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **出口企业公司名称：**必填，手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。
- **申请单位统一社会信用代码：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过海关十位编码/公司名称返填，可修改。
- **申请单位海关十位编码：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **申请单位公司名称：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。
- **产品型号：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **电压：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **电流：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **容量：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **容量标签加施方式：**必填，不可录入，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **UN38.3报告编号：**必填，不可录入，点击输入框按钮或通过随附单据进行文件上传，系统上传的文件信息返填，显示在当前字段。
- **UN38.3试验概要：**必填，不可录入，点击输入框按钮或通过随附单据进行文件上传，系统上传的文件信息返填，显示在当前字段。
- **分类鉴别报告编号：**必填，不可录入，点击输入框按钮或通过随附单据进行文件上传，系统上传的文件信息返填，显示在当前字段。
- **锂电产品外观图片：**必填，不可录入，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **包装供货企业统一社会信用代码：**必填，手工录入或通过海关十位编码/公司名称返填，可修改。
- **包装供货企业海关十位编码：**必填，手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **包装供货企业名称：**必填，手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。

- **包装供货企业生产代码：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **运输方式：**必填，直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择参数。
- **UN标记：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **UN标记字体高度：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **联合国编号（UN编号）：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **UN编号字体高度：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **包装器型和材质：**必填，通过UN标记自动返填，可修改。
- **包装类别代码：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **包装类别代码及最大毛重(最大许可总重)：**必填，通过UN标记自动返填，可修改。
- **包装尺寸：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **拟装货物重量：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **危险货物正式运输名称（中文）：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **危险货物正式运输名称（英文）：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **危险货物运输标签图片：**必填，不可录入，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **危险货物运输标签尺寸：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **航空运输标签图片：**仅在运输方式选择“航空运输”时必填，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **内衬材质：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **内衬规格尺寸：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **锂电在内衬固定方式：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **内衬图片：**必填，不可录入，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **单件包装中锂电数量：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **封口方式：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。

- **内装锂电图片**：必填，不可录入，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **包装外观各面图片(带标签标记)**：必填，至少上传4张，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **包装外观全貌图(带标签标记)**：非必填，不可录入，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **包装安全说明**：必填，不可录入，点击输入框按钮或通过随附单据进行文件上传，系统上传的文件信息返填，显示在当前字段
- **包装未封箱俯视图**：非必填，不可录入，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。

操作（按钮）



始终为激活状态。点击新增按钮后，界面字段全部清空，可重新录入一票新数据。



点击暂存按钮后，申请状态变为“暂存”。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。

❖ 小提示：

“海关入库成功”等申报状态时，暂存按钮置灰，不允许操作。



点击删除按钮，系统提示是否要删除该票单据（如下图），点击确认后系统删除相应的数据，同时界面字段全部清空，可重新录入一票数据。



图 删除提示

❖ **小提示:**

“海关入库成功、海关审批通过”等申报状态时，删除按钮置灰，不允许操作。
暂存状态的数据，删除后不可恢复，只能重新录入，请谨慎操作！



点击界面上方“复制”蓝色按钮，系统将当前的数据(包括产品包装设计代码、申请单位、随附单据等内容)进行复制，自动新增生成一票新的预甄别信息录入数据。此时可以对复制出来的数据，进行修改、录入、暂存等操作。



点击打印按钮后，系统弹出提示（如下图）。



预甄别信息录入打印

类型	<input type="radio"/> 预甄别信息录入
打印格式	<input checked="" type="checkbox"/> 预甄别信息录入
打印机列表	<input type="text"/> <input type="button" value="设为默认"/>
打印范围	请键入页码或页码范围(用逗号分隔, 从文档开头算起), 例如: 1,3,5-12

图 预甄别信息录入打印

“类型”、“打印格式”为系统默认，可修改。用户根据本地打印机设置，在“打印机列表”中进行选择。如果想将列表中的某个打印机设置为默认，选择后点击后面“设置默认”白色按钮即可。“打印范围”无需录入。

点击“打印预览”蓝色按钮，系统展示预览页面（如下图）。点击“直接打印”按钮，根据本地打印机的连接或设置直接进行打印。

产品包装技术资料

统一编号: E20250000000005123

记录条号:

仅供核对用

申报日期:

申报单位(代码、名称)		主管海关	
出口企业(代码、名称)		产品包装设计代码	
包装供货企业名称(生产代码)			
产品型号	电压	电流	容量
容量标签加施方式		封口方式	
UN标识	UN标识字体高度		
UN编号	UN编号字体高度		
包装类别代码及最大毛重		运输方式	
包装类型和材质		拟装货物重量	
危险货物正式运输名称(中文)		危险货物正式运输名称(英文)	
危险货物运输标签尺寸		单件包装中额定重量	
内衬材质		内衬规格尺寸	
锂电在内衬固定方式		提供草图(如“√”) <input type="checkbox"/> UN38.3 <input type="checkbox"/> UN38.3试验概要 <input type="checkbox"/> 分类鉴别报告	
危险货物运输标签图片		锂电产品外观图片	
内衬锂电图片		内衬图片	
包装外测全视图(带标签标记)		航空运输标签图片	
包装外测各面图(带标签标记)			

❖ 小提示:

甄别别信息录入单据中上传的图片以缩略图形式进行打印。



❖ 小提示:

点击随附单据按钮，系统弹出上传窗口（如下图）。




图 随附单据上传

“随附单据文件类别”字段可输入代码、或使用空格键调出参数选择。然后点击“添加文件”白色按钮，在本地电脑中选择相应的PDF文件或PNG、JPEG、JPG、

BMP图片。同一种随附单据文件类别，只允许上传一份PDF文件或PNG、JPEG、JPG、BMP图片。

只允许上传后缀名为PDF的文件或PNG、JPEG、JPG、BMP的图片，单个文件大小不能超过4MB，每页不超过400KB。

❖ **小提示:**

上传随附单据时，必须保证电子口岸IC卡或Ikey正确连接在电脑中。

上传完毕后，可点击“上传”蓝色按钮，等待系统将PDF文件与贷款抵押申请数据进行关联与保存。上传成功的界面如下图。可点击右侧“预览”、“下载”、“删除”蓝色按钮，进行相应操作。




图 随附单据上传成功

申报

❖ **小提示:**

申报时，必须保证电子口岸IC卡或Ikey正确连接在电脑中。

如果使用用户名+口令方式登录，必须保证登录账户内绑定的IC卡或Ikey连接到电脑中，并按照系统提示输入卡密码。否则系统给予提示“当前卡号XXXX与用户注册信息卡号XXXX不一致，无法进行申报”。

点击“申报”按钮，系统弹出提示如下图：



图 申报确认提示

若录入的数据符合填写规范，则系统提示申报成功（如下图）。申报状态变为“申报”，此时数据不允许再修改。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。




图 申报成功

4.2 生产物流信息录入

提供生产物流信息录入数据的录入、新增、暂存、删除、复制、单票导入、申报等功能。

点击左侧菜单栏【商品检验-出口锂电包装-生产物流信息录入】，右侧界面展示如下图。

图 生产物流信息录入

界面字段说明

表头

- **统一编号**：返填，不可录入，暂存或申报成功后，系统自动生成。
- **生产批次号**：返填，不可录入，海关审核通过后，系统自动返填。
- **申报状态**：返填，不可录入，系统自动生成。
- **申报日期**：返填，不可录入，系统自动生成。
- **出口企业统一社会信用代码**：必填，手工录入或通过海关十位编码/公司名称返填，可修改。
- **出口企业海关十位编码**：必填，手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **出口企业名称**：必填，手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。
- **申请单位统一社会信用代码**：必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过海关十位编码/公司名称返填，可修改。
- **申请单位海关十位编码**：必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **申请单位名称**：必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。

- **产品包装设计代码：**必填，手工填写，可输入字母或数字。
- **锂电池产品型号：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **锂电池容量：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **UN标记：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **运输方式：**必填，直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择参数。
- **包装对应的性能单号：**必填，手工填写，长度不超过18个字节。

表体

- **序号：**必填，置灰，系统自动生成。
- **箱号LOTID：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。

❖ 小提示：

最多支持录入500条箱号数据。

在任意字段内，回车，光标自动跳转到下一字段。完成录入操作后，在最后一个字段内，点击回车，系统将录入的内容自动保存到上方列表中。

表体内的白色按钮（如下图），仅对商品信息表体内的数据进行操作。



图 生产物流信息录入（表体操作按钮）



清空表体录入区域的内容，便于重新录入数据。



将录入区域的内容保存到表体列表中。



勾选表体记录后，点击【删除】按钮，删除所勾选箱号信息，请谨慎操作！



可通过导入excel表格将商品信息进行导入操作。

点击【导入】白色按钮，系统弹出导入框（如下图）。

首先点击【模板下载】蓝色按钮，将excel模板文件保存到电脑中，根据模板内的要求，填写并保存商品信息，再点击【选择文件】蓝色按钮，选择填写完的excel文件，点击【上传】按钮，将商品信息导入到表体列表中。



操作（按钮）

+ 新增

始终为激活状态。点击新增按钮后，界面字段全部清空，可重新录入一票新数据。

🗑️ 暂存

点击暂存按钮后，申请状态变为“暂存”。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。

❖ 小提示:

“海关入库成功”等申报状态时，暂存按钮置灰，不允许操作。

🗑️ 删除

点击删除按钮，系统提示是否要删除该票单据（如下图），点击确认后系统删除相应的数据，同时界面字段全部清空，可重新录入一票数据。



图 删除提示

❖ 小提示:

“海关入库成功、海关审批通过”等申报状态时，删除按钮置灰，不允许操作。
暂存状态的数据，删除后不可恢复，只能重新录入，请谨慎操作！



点击界面上方“复制”蓝色按钮，系统将当前的数据(包括产品包装设计代码、申请单位等内容)进行复制，自动新增生成一票新的生产物流录入数据。此时可以对复制出来的数据，进行修改、录入、暂存等操作。



❖ 小提示:

点击随附单据按钮，系统弹出上传窗口（如下图）。



图 随附单据上传

“随附单据文件类别”字段可输入代码、或使用空格键调出参数选择。然后点击“添加文件”白色按钮，在本地电脑中选择相应的PDF文件。同一种随附单据文件类别，只允许上传一份PDF文件。

只允许上传后缀名为PDF的文件，单个文件大小不能超过4MB，每页不超过400KB。

❖ 小提示:

上传随附单据时，必须保证电子口岸IC卡或key正确连接在电脑中。

上传完毕后，可点击“上传”蓝色按钮，等待系统将PDF文件与贷款抵押申请数据进行关联与保存。上传成功的界面如下图。可点击右侧“预览”、“下载”、“删除”蓝色按钮，进行相应操作。




图 随附单据上传成功



商品检验出口锂电包装系统，支持单票 XML 格式的报文导入，需企业使用卡介质登录系统，并点击“生产物流信息录入界面”上方的【单票导入】按钮，如图 单票导入




图 单票录入

点击【单票导入】按钮后，企业可选择格式为 XML 格式的单票报文进行上传。报文导入至申报界面后，为“暂存”状态，企业确认申报数据无误，点击【申报】按钮进行申报操作即可。报文格式请在中国国际贸易“单一窗口”首页一标准版应用一导入报文格式中查看并参考



❖ 小提示:

申报时，必须保证电子口岸IC卡或Ikey正确连接在电脑中。

如果使用用户名+口令方式登录，必须保证登录账户内绑定的IC卡或Ikey连接到电脑中，并按照系统提示输入卡密码。否则系统给予提示“当前卡号XXXX与用户注册信息卡号XXXX不一致，无法进行申报”。

表体内必须至少存在一条箱号数据才能进行申报，否则系统弹出提示如下图：



图 申报校验提示

点击“申报”按钮，系统弹出提示如下图：




图 申报确认提示

若录入的数据符合填写规范，则系统提示申报成功（如下图）。申报状态变为“申报”，此时数据不允许再修改。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。



图 申报成功

4.3 申报批组批申请

提供申报批组批申请数据的录入、新增、暂存、申报等功能。

点击左侧菜单栏【商品检验-出口锂电包装-申报批组批申请】，右侧界面展示如下图。




图 申报批组批申请

界面字段说明

表头

- **统一编号：** 返填，不可录入，暂存或申报成功后，系统自动生成。
- **包装申报批编号：** 返填，不可录入，海关审核通过后，系统自动返填。
- **申报状态：** 返填，不可录入，系统自动生成。
- **申报日期：** 返填，不可录入，系统自动生成。

- **出口企业统一社会信用代码：**必填，手工录入或通过海关十位编码/公司名称返填，可修改。
- **出口企业海关十位编码：**必填，手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **出口企业名称：**必填，手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。
- **申请单位统一社会信用代码：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过海关十位编码/公司名称返填，可修改。
- **申请单位海关十位编码：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **申请单位名称：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。

表体

- **序号：**必填，置灰，系统自动生成。
- **箱号LOTID：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。

❖ 小提示：

最多支持录入10000条箱号数据。

在任意字段内，回车，光标自动跳转到下一字段。完成录入操作后，在最后一个字段内，点击回车，系统将录入的内容自动保存到上方列表中。

表体内的白色按钮（如下图），仅对商品信息表体内的数据进行操作。



图 申报皮组批申请（表体操作按钮）



清空表体录入区域的内容，便于重新录入数据。



将录入区域的内容保存到表体列表中。




勾选表体记录后，点击【删除】按钮，删除所勾选箱号信息，请谨慎操作！



可通过导入excel表格将商品信息进行导入操作。

点击【导入】白色按钮，系统弹出导入框（如下图）。

首先点击【模板下载】蓝色按钮，将excel模板文件保存到电脑中，根据模板内的要求，填写并保存商品信息，再点击【选择文件】蓝色按钮，选择填写完的excel文件，点击【上传】按钮，将商品信息导入到表体列表中。



操作（按钮）



始终为激活状态。点击新增按钮后，界面字段全部清空，可重新录入一票新数据。



点击暂存按钮后，申请状态变为“暂存”。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。

❖ 小提示:

“海关入库成功”等申报状态时，暂存按钮置灰，不允许操作。



点击删除按钮，系统提示是否要删除该票单据（如下图），点击确认后系统删除相应的数据，同时界面字段全部清空，可重新录入一票数据。



图 删除提示

❖ **小提示:**

“海关入库成功、海关审批通过”等申报状态时，删除按钮置灰，不允许操作。
暂存状态的数据，删除后不可恢复，只能重新录入，请谨慎操作！



❖ **小提示:**

点击随附单据按钮，系统弹出上传窗口（如下图）。




图 随附单据上传

“随附单据文件类别”字段可输入代码、或使用空格键调出参数选择。然后点击“添加文件”白色按钮，在本地电脑中选择相应的PDF文件。同一种随附单据文件类别，只允许上传一份PDF文件。

只允许上传后缀名为PDF的文件，单个文件大小不能超过4MB，每页不超过400KB。

❖ **小提示:**

上传随附单据时，必须保证电子口岸IC卡或Ikey正确连接在电脑中。

上传完毕后，可点击“上传”蓝色按钮，等待系统将PDF文件与贷款抵押申请数据进行关联与保存。上传成功的界面如下图。可点击右侧“预览”、“下载”、“删除”蓝色按钮，进行相应操作。




图 随附单据上传成功



❖ 小提示:

申报时，必须保证电子口岸IC卡或Ikey正确连接在电脑中。

如果使用用户名+口令方式登录，必须保证登录账户内绑定的IC卡或Ikey连接到电脑中，并按照系统提示输入卡密码。否则系统给予提示“当前卡号XXXX与用户注册信息卡号XXXX不一致，无法进行申报”。

表体内必须至少存在一条箱号数据才能进行申报，否则系统弹出提示如下图：



图 申报校验提示

点击“申报”按钮，系统弹出提示如下图：



图 申报确认提示

若录入的数据符合填写规范，则系统提示申报成功（如下图）。申报状态变为“申报”，此时数据不允许再修改。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。



图 申报成功

4.4 信息补录

点击左侧菜单栏【商品检验-出口锂电包装-信息补录】，右侧界面展示如下图。




图 信息补录查询界面

- **通知编号：**手动输入，输入信息补录的通知编号，长度不超过 30 字节。


- **生产批次号：**手动输入，输入信息补录的生产批次号，长度不超过 30 字节。
- **出口企业：**手动输入，输入出口企业的 18 位社会信用代码。
- **信息补录状态：**直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择参数。
- **通知时间-开始日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **通知时间-结束日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **日期周期快捷选项：**可选择当天、本周、本月、三个月。

输入查询条件，点击【查询】按钮，查询结果显示在下方列表中（如下图）。点击【重置】按钮将清空查询条件，重新填写后查询。

通知编号	生产批次号	出口企业名称	出口企业的十八位代码	通知信息详情	海关通知时间	信息补录状态
1937488375032451072	L35032025193748771655 1888896				2025-06-24 20:24:30	申报

图 信息补录查询结果列表

点击“信息补录状态”栏内的蓝色字体，界面下方展示相应的回执内容（如下图）



选择一条信息补录查询结果列表里的数据，点击“提交材料”按钮，系统自动跳转到图片材料提交界面（图 图片材料提交界面）。




图 图片材料提交界面

界面字段说明

表头

- **提交日期:** 返填，不可录入，系统自动生成。
- **通知编号:** 返填，不可录入，接收到抽核指令后，系统自动返填。

- **生产批次号：** 返填，不可录入，接收到抽核指令后，系统自动返填。
- **状态：** 返填，不可录入，系统自动生成。
- **出口企业统一社会信用代码：** 不可录入，接收到抽核指令后，系统自动返填。
- **出口企业海关十位编码：** 不可录入，接收到抽核指令后，系统自动返填。
- **出口企业名称：** 不可录入，接收到抽核指令后，系统自动返填。
- **提交单位统一社会信用代码：** 必填，接收到抽核指令后，系统自动返填，可修改。
- **提交单位海关十位编码：** 必填，接收到抽核指令后，系统自动返填，可修改。
- **提交单位名称：** 必填，接收到抽核指令后，系统自动返填，可修改。
- **备注：** 非必填，手工录入，长度不超过255个字节。

表体

- **序号：** 置灰，不可录入，系统自动反填。
- **箱号LOTID：** 置灰，不可录入，系统自动反填。

操作（按钮）



点击界面上方【随附单据】蓝色按钮，弹出录入界面（如下图）。




图 随附单据

箱号序号

按空格键调出可选择的箱号序号菜单，或手动输入选择箱号序号。

除上传“P0-代理委托书”外，上传其他图片文件时，需先选择箱号序号再进行图片文件上传。


随附单据文件类别

按空格键，或输入中文或文件类别的数字代码，可调出下拉菜单选择（如下图）。

选择随附单据文件

点击“添加文件”白色按钮，在本地电脑中选择相应的PDF文件或PNG、JPEG、JPG、BMP图片。每一个箱号序号下，对同一种随附单据文件类别，只允许上传一份PDF文件或PNG、JPEG、JPG、BMP图片。

只允许上传后缀名为PDF的文件或PNG、JPEG、JPG、BMP的图片，单个文件大小不能超过4MB，每页不超过400KB。



❖ **小提示:**

上传随附单据时，必须保证电子口岸IC卡或Ikey正确连接在电脑中。

上传完毕后，可点击“上传”蓝色按钮，等待系统将PDF文件与贷款抵押申请数据进行关联与保存。上传成功的界面如下图。可点击右侧“预览”、“下载”、“删除”蓝色按钮，进行相应操作。



图 随附单据上传成功

❖ **小提示:**

每个箱号需上传至少4张包装外观各面图片。

 申报

❖ 小提示:

申报时，必须保证电子口岸IC卡或Ikey正确连接在电脑中。

如果使用用户名+口令方式登录，必须保证登录账户内绑定的IC卡或Ikey连接到电脑中，并按照系统提示输入卡密码。否则系统给予提示“当前卡号XXXX与用户注册信息卡号XXXX不一致，无法进行申报”。

点击“申报”按钮，系统弹出提示如下图：



图 申报确认提示

若录入的数据符合填写规范，则系统提示申报成功（如下图）。申报状态变为“申报”，此时数据不允许再修改。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。



图 申报成功

4.5 综合查询

可查询出口锂电包装的预甄别信息录入、生产物流信息录入、申报批组批申请等数据。

进入左侧菜单“商品检验-出口锂电包装-综合查询”，右侧展示界面如下图。




图 综合查询

❖ 小提示:

进入综合查询界面时，自动对当前单据类型进行当天数据查询。

界面字段说明

各界面查询条件填写说明如下：

预甄别信息录入：

- **单据类型：**必填，直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择“预甄别信息录入”时进入预甄别信息录入查询界面。
- **统一编号：**手工输入，长度不超过18个字节。
- **状态：**直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择参数。
- **主管海关：**可输入关区代码或名称调出参数。
- **产品包装设计代码：**手工输入，长度不超过20个字节。
- **产品型号：**手工输入，长度不超过255个字节。
- **出口企业：**手工输入，输入出口企业的18位社会信用代码。
- **最近操作时间-开始日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **最近操作时间-结束日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **日期周期快捷选项：**可选择当天、本周、本月、三个月。


生产物流信息录入：

- **单据类型：**必填，直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择“生产物流信息录入”时进入生产物流信息录入查询界面。
- **统一编号：**手工输入，长度不超过18个字节。
- **状态：**直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择参数。
- **生产批次号：**手工输入，长度不超过30个字节。
- **产品包装设计代码：**手工输入，长度不超过20个字节。
- **锂电池产品型号：**手工输入，长度不超过255个字节。
- **出口企业：**手工输入，输入出口企业的18位社会信用代码。
- **最近操作时间-开始日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **最近操作时间-结束日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **日期周期快捷选项：**可选择当天、本周、本月、三个月。

❖ 小提示：

最近操作时间“开始日期”与“结束日期”期间范围，不能超过三个月。

执行查询后界面如下图。点击“统一编号”、“生产批次号”栏内蓝色数字，系统自动跳转到相应业务数据的界面，详细信息参见第四篇内相关内容，此处不再赘述。



统一编号	生产批次号	产品包装设计代码	锂电池产品型号	锂电池容量	UN标记	包装对应的性能单号
L20250000000005159	L35032025193748771 6551888896	PMOD0101234	2P7S	258.4Ah	4G/Y480/S/25 CN/C350054 Pt:037	3501010101

图 生产物流信息录入查询结果列表

点击“申报状态”栏内的蓝色字体，界面下方展示相应的回执内容（如下图）



回执流水号	回执代码	回执信息	附加信息	回执时间
202500000000006107	4	产品型号比对成功, 容量比对成功, 运输方式比对成功, UN标记比对成功。	-	2025-06-24 20:28:00
202500000000006105	1	海关入库成功	-	2025-06-24 20:27:23
202500000000006103	-	L20250000000005159直接提交成功	-	2025-06-24 20:21:39

图 生产物流信息录入回执查询

申报批组批申请：

- **单据类型：**必填，直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择“申报批组批申请”时进入申报批组批申请查询界面。
- **统一编号：**手工输入，长度不超过18个字节。
- **包装申报批编号：**手工输入，长度不超过30个字节。
- **出口企业：**手工输入，输入出口企业的18位社会信用代码。
- **最近操作时间-开始日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **最近操作时间-结束日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **日期周期快捷选项：**可选择当天、本周、本月、三个月。

❖ 小提示：

最近操作时间“开始日期”与“结束日期”期间范围，不能超过三个月。

执行查询后界面如下图。点击“统一编号”栏内蓝色数字，系统自动跳转到相应业务数据的界面，详细信息参见第四篇内相关内容，此处不再赘述。




图 申报批组批申请查询结果列表

点击“申报状态”栏内的蓝色字体，界面下方展示相应的回执内容（如下图）



图 申报批组批申请回执查询

操作（按钮）



在下方回执列表中，点击刷新白色按钮，可对回执信息进行刷新操作，以便查看最新的回执记录。



在下方回执列表中，点击关闭白色按钮，系统自动关闭界面下方的“减免税后续回执查询”列表。