



中国国际贸易单一窗口

China International Trade Single window

“单一窗口”标准版用户手册

出口锂电包装

中国电子口岸数据中心

目录

第一篇 前言	3
第二篇 使用须知	3
2.1 门户网站	3
2.2 系统环境	3
2.2.1 操作系统	3
2.2.2 浏览器	4
2.3 重要提醒	4
2.3.1 关于登录方式	4
2.3.2 关于界面	4
2.3.3 关于键盘操作	5
2.4 通用功能	5
2.4.1 移动页签	5
2.4.2 折叠/展开菜单	5
2.4.3 选择显示列	5
2.4.4 关闭选项卡	6
第三篇 出口锂电包装介绍	7
3.1 功能简介	7
3.2 术语定义	7
3.3 进入或退出系统	7
第四篇 出口锂电包装	10
4.1 预甄别信息录入	10
4.2 生产物流信息录入	26
4.3 申报批组批申请	33
4.4 信息补录	42
4.5 综合查询	47

第一篇 前言

目前，国际贸易通关过程中所涉及的大多数部门都开发了业务信息化系统，实现了各自部门业务申请、办理、回复的电子化和网络化。为贯彻落实党中央、国务院关于我国国际贸易单一窗口（简称“单一窗口”）建设的一系列决策部署，统筹推进“单一窗口”建设，实现智慧商检业务场景——“出口锂电包装智慧监管”的建成落地。在总结沿海地区“单一窗口”建设试点成果基础上，结合我国口岸管理实际，并充分借鉴国际上单一窗口成熟经验，建设出口锂电包装系统。通过单一窗口界面向海关提交相关信息，实现出口锂电包装智慧监管与智慧商检之间的互联互通。

第二篇 使用须知

2.1 门户网站

“单一窗口”标准版为网页形式，用户打开浏览器输入 <http://www.singlewindow.cn>即可访问。



图 门户网站

2.2 系统环境

2.2.1 操作系统

Windows 7或10或11（32位或64位操作系统均可）

不推荐windows XP 系统

2.2.2 浏览器

IE浏览器11及以上版本

Chrome浏览器67及以上版本

2.3 重要提醒

2.3.1 关于登录方式

需使用电子口岸卡介质登录。



图 登录界面（卡介质登录）

2.3.2 关于界面

光标置于字段内，界面下方有红色字体简要提示录入方法。界面各字段不同底色的填写要求如下：

➤ 黄底色字段：

必填项。因相关业务数据有严格的填制规范，如在系统录入过程中，字段右侧弹出红色提示，代表您当前录入的数据有误，请根据要求重新录入。

➤ 灰底色字段：

返填项。不可录入，由系统返填。

➤ 白底色字段：

选填项。根据实际需要填写。

2.3.3 关于键盘操作

“单一窗口”标准版界面中的部分功能可使用键盘进行快捷操作，可点击界面右上角蓝色圆形按钮查看。

键盘操作	说明
Enter（回车）	1. 在参数下拉表中选中参数，返填到字段录入框中。 2. 保存已录入的数据，返填至列表中。 3. 光标跳转至下一录入框。
Backspace	删除当前录入框中的内容。
Alt+S	暂存数据。
Alt+R	删除数据。
Alt+P	打印数据。
ALT+K	快捷键查看。
Alt+U	随附单据快捷键。
Shift+Enter	光标跳转到上一个录入框。

2.4 通用功能

2.4.1 移动页签

如打开的页签较多，点击界面或图标，可将页签名称进行左右移动选择。

2.4.2 折叠/展开菜单

点击右侧展示区——左上角图标，将左侧菜单栏进行折叠或展开的操作。折叠后的左侧菜单栏只显示图标，效果如下图。



图 折叠菜单栏

2.4.3 选择显示列

点击右侧展示区中的图标，弹出下拉菜单（如下图），可勾选界面列表中显示的字段，去掉勾选将该字段进行隐藏。

图 选择显示列

2.4.4 关闭选项卡

点击右侧展示区——右上角图标，弹出下拉菜单（如下图）。选择“关闭全部选项卡”则将当前展示区内打开的所有页签选项卡全部关闭；如选择“关闭其他选项卡”，则除当前停留显示的页签选项卡之外，关闭其他打开过的选项卡。




图 关闭选项卡操作

第三篇 出口锂电包装介绍

3.1 功能简介

出口锂电包装是指企业依照有关法律、行政法规和规章的要求，采用规定的形式，向海关报告实际出口锂电包装货物的情况，包括对预甄别信息录入、生产物流信息录入、信息补录、申报批组批申请电子化申报和管理，实现出口锂电包装智慧监管与智慧商检之间的互联互通。出口锂电包装是出口业务的重要环节，也是“单一窗口”标准版重要组成部分。

3.2 术语定义

预甄别信息：企业通过“单一窗口”标准版录入、并向海关审批系统发送的预甄别信息，对出口锂电包装货物进行备案。

生产物流信息：在备案后，企业可将出口锂电货物信息在生产物流信息中进行录入，通过“单一窗口”发送给海关审批系统。

申报批组批：企业可将多票零散出口锂电货物合并为一个申报批次，通过“单一窗口”发送给海关审批系统。

信息补录：企业通过“单一窗口”对由海关发起的抽核通知进行信息补录，并将补录的信息发送到海关审批系统。

3.3 进入或退出系统

打开“单一窗口”标准版门户网站（如图门户网站），点击【业务应用】页签下的【口岸执法申报】页签字样（如图业务应用），进入“单一窗口”标准版口岸执法申报业务应用的界面（如图口岸执法申报业务应用）。



图 门户网站



图 业务应用



图 口岸执法申报业务应用

在口岸执法申报业务应用界面找到货物申报栏目里的货物申报，点击货物申报，页面跳转到登录界面（如图“单一窗口”标准版登录）



图 “单一窗口”标准版登录

在图“单一窗口”标准版登录中可点击“卡介质”进行快速登录。

登录成功后，跳转至货物申报系统，点击【商品检验】菜单，进入商品检验子系统的界面如下图。点击界面右上角“退出”（退出），可安全退出系统。



图 进入出口锂电包装系统

第四篇 出口锂电包装

4.1 预甄别信息录入

提供预甄别信息录入数据的录入、新增、暂存、删除、复制、打印、申报、变更、撤销等功能。

点击左侧菜单栏【商品检验-出口锂电包装-预甄别信息录入】，右侧界面展示如下图。

三

首页

预甄别信息录入

关闭操作

新增

暂存

删除

复制

打印

随附单据

变更

撤销

申报

基础信息

锂电产品信息

包装信息

内衬信息

包装组合情况

统一编号	记录条号	申报状态
主管海关	产品包装设计代码	申报日期
出口企业 18位社会信用代码	10位海关代码	企业名称 (中文)
申请单位		

锂电产品信息

锂电产品信息

产品型号	容量(mAh/Ah) 容量	电量(Wh/kWh) 电量
电压(V) 电压	UN38.3报告 请在随附单据中选择上传、删除、下载	UN38.3试验概要 请在随附单据中选择上传、删除、下载
电量标签 请在随附单据中选择上传、删除、下载	锂电产品外观图片 请在随附单据中选择上传、删除、下载	
分类鉴别报告 请在随附单据中选择上传、删除、下载		

包装信息

包装信息

包装供货企业 18位社会信用代码	10位海关代码	企业名称 (中文)
包装供货企业生产代码		运输方式
UN标记	Ctrl+Enter换行	
UN标记字体高度	联合国编号 (UN编号)	UN编号字体高度
包装类型和材质	包装类别代码及最大毛重(最大许可重量)	包装尺寸
拟装货物重量	危险货物正式运输名称 (中文)	危险货物正式运输名称 (英文)
危险货物运输标签图片 请在随附单据中选择上传、删除、下载	危险货物运输标签尺寸	航空运输标签图片 请在随附单据中选择上传、删除、下载

内衬信息

内衬信息

内衬材质	内衬规格尺寸	锂电在内衬固定方式
内衬图片 请在随附单据中选择上传、删除、下载		

包装组合情况

包装组合情况

单件包装中锂电数量	封口方式	内装锂电图片 请在随附单据中选择上传、删除、下载
包装外观全貌图(带标签标记) 请在随附单据中选择上传、删除、下载		
包装外观全貌图(带标签标记) 请在随附单据中选择上传、删除、下载	包装安全说明 请在随附单据中选择上传、删除、下载	包装未封箱俯视图 请在随附单据中选择上传、删除、下载

图预甄别信息录入

界面字段说明

- 统一编号：返填，不可录入，暂存或申报成功后，系统自动生成。
- 记录条号：返填，不可录入，海关审核通过后，系统自动返填。
- 申请状态：返填，不可录入，系统自动生成。
- 主管海关：必填，可输入关区代码或名称调出参数。
- 产品包装设计代码：必填，手工填写，不可重复，可输入字母、数字或符号，长度不超过255个字节。
- 申报日期：返填，不可录入，系统自动生成。
- 出口企业统一社会信用代码：必填，手工录入或通过海关十位编码/公司名称返填，可修改。

- **出口企业海关十位编码：**必填，手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **出口企业名称：**必填，手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。
- **申请单位统一社会信用代码：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过海关十位编码/公司名称返填，可修改。
- **申请单位海关十位编码：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **申请单位名称：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。
- **产品型号：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **电压(V)：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **容量(mAh/Ah)：**非必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **电量(Wh/kWh)：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **电量标签：**必填，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **UN38.3报告：**必填，点击输入框按钮或通过随附单据进行文件上传，系统上传的文件信息返填，显示在当前字段。最多可上传10个附件。
- **UN38.3试验概要：**必填，点击输入框按钮或通过随附单据进行文件上传，系统上传的文件信息返填，显示在当前字段。最多可上传10个附件。
- **分类鉴别报告：**必填，点击输入框按钮或通过随附单据进行文件上传，系统上传的文件信息返填，显示在当前字段。
- **锂电产品外观图片：**必填，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **包装供货企业统一社会信用代码：**必填，手工录入或通过海关十位编码/公司名称返填，可修改。
- **包装供货企业海关十位编码：**必填，手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **包装供货企业名称：**必填，手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。

- **包装供货企业生产代码：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **运输方式：**必填，直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择参数。
- **UN标记：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **UN标记字体高度：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **联合国编号（UN编号）：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **UN编号字体高度：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **包装器型和材质：**必填，通过UN标记自动返填，可修改。
- **包装类别代码：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **包装类别代码及最大毛重(最大许可总重)：**必填，通过UN标记自动返填，可修改。
- **包装尺寸：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **拟装货物重量：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **危险货物正式运输名称（中文）：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **危险货物正式运输名称（英文）：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **危险货物运输标签图片：**必填，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **危险货物运输标签尺寸：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **航空运输标签图片：**仅在运输方式选择“航空运输”时必填，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **内衬材质：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **内衬规格尺寸：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **锂电在内衬固定方式：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **内衬图片：**必填，不可录入，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **单件包装中锂电数量：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **封口方式：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。

- **内装锂电图片：**必填，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **包装外观各面图片(带标签标记)：**必填，至少上传4张，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **包装外观全貌图(带标签标记)：**非必填，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。
- **包装安全说明：**必填，点击输入框按钮或通过随附单据进行文件上传，系统上传的文件信息返填，显示在当前字段
- **包装未封箱俯视图：**非必填，点击输入框按钮或通过随附单据进行图片上传，系统上传的图片信息返填，显示在当前字段。

操作（按钮）



始终为激活状态。点击新增按钮后，界面字段全部清空，可重新录入一票新数据。



点击暂存按钮后，申请状态变为“暂存”。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。

❖ 小提示：

“海关入库成功”等申报状态时，暂存按钮置灰，不允许操作。



点击删除按钮，系统提示是否要删除该票单据（如下图），点击确认后系统删除相应的数据，同时界面字段全部清空，可重新录入一票数据。



图 删除提示

❖ 小提示:

“海关入库成功、海关审批通过”等申报状态时，删除按钮置灰，不允许操作。
暂存状态的数据，删除后不可恢复，只能重新录入，请谨慎操作！



点击界面上方“复制”蓝色按钮，系统将当前的数据(包括产品包装设计代码、申请单位、随附单据等内容)进行复制，自动新增生成一票新的预甄别信息录入数据。此时可以对复制出来的数据，进行修改、录入、暂存等操作。



点击打印按钮后，系统弹出提示（如下图）。

A screenshot of a dialog box titled "预甄别信息录入打印" (Pre-selection Information Entry Print). The dialog has a blue header bar with a close button (X). Below the header is a form with four rows: "类型" (Type) with a radio button selected for "预甄别信息录入"; "打印格式" (Print Format) with a checked checkbox for "预甄别信息录入"; "打印机列表" (Printer List) with a dropdown arrow and a "设为默认" (Set as Default) button; and "打印范围" (Print Range) with a text input field containing the placeholder "请键入页码或页码范围(用逗号分隔, 从文档开头算起), 例如: 1,3,5-12". At the bottom of the dialog are three buttons: "取消" (Cancel), "直接打印" (Print Directly), and "打印预览" (Print Preview).

图 预甄别信息录入打印

“类型”、“打印格式”为系统默认，可修改。用户根据本地打印机设置，在“打印机列表”中进行选择。如果想将列表中的某个打印机设置为默认，选择后点击后面“设置默认”白色按钮即可。“打印范围”无需录入。

点击“打印预览”蓝色按钮，系统展示预览页面（如下图）。点击“直接打印”按钮，根据本地打印机的连接或设置直接进行打印。

产品包装技术资料

统一编号: E20250000000005123

记录条号:

仅供核对用

申请日期:

申请单位(代码、名称)		主管海关	
出口企业(代码、名称)		产品包装设计代码	
包装供货企业名称(生产代码)			
产品型号	电压	电流	容量
容量标签施加方式		封口方式	
UN标记		UN标记字体高度	
UN编号		UN编号字体高度	
包装类别代码及最大毛重		运输方式	
包装类型和材质		拟装货物重量	
危险货物正式运输名称(中文)		危险货物正式运输名称(英文)	
危险货物运输标签尺寸		单件包装中额定重量	
内衬材质		内衬规格尺寸	
锂电在内衬固定方式		提供手册(如“4”)UN38.3试验概要分类鉴别报告	
危险货物运输标签图片		锂电产品外观图片	
内装锂电图片		内衬图片	
包装外观全视图(带标签标记)		航空运输标签图片	
包装外观各面图(带标签标记)			

❖小提示:

预甄别信息录入单据中上传的图片以缩略图形式进行打印。

随附单据

点击随附单据按钮，系统弹出上传窗口（如下图）。

随附单据

随附单据文件类别

选择随附文件

添加文件

(提示: 只可上传pdf文件或JPG、JPEG、PNG、BMP的图片, 单个文件大小不能超过4M, 且每页不超过400K)

序号	类别	文件名称	操作
暂无数据			

关闭

上传

图 随附单据上传

“随附单据文件类别”字段可输入代码、或使用空格键调出参数选择。然后点击“添加文件”白色按钮，在本地电脑中选择相应的PDF文件或PNG、JPEG、JPG、

BMP图片。同一种随附单据文件类别，只允许上传一份PDF文件或PNG、JPEG、JPG、BMP图片。

只允许上传后缀名为PDF的文件或PNG、JPEG、JPG、BMP的图片，单个文件大小不能超过4MB，每页不超过400KB。

❖ 小提示:

上传随附单据时，必须保证电子口岸卡介质正确连接在电脑中。

上传成功的界面如下图，可点击右侧“预览”、“下载”、“删除”蓝色按钮，进行相应操作。




图 随附单据上传成功

申报

❖ 小提示:

申报时，必须保证电子口岸卡介质正确连接在电脑中。

点击“申报”按钮，系统弹出提示如下图：



图 申报确认提示

若录入的数据符合填写规范，则系统提示申报成功（如下图）。申报状态变为“申报”，此时数据不允许再修改。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。



图 申报成功



点击界面上方“变更”蓝色按钮，系统自动跳转到预甄别变更信息录入界面（图 预甄别变更信息录入）并自动暂存一票预甄别变更信息录入申请。如果该申请不允许做变更申请的，系统会自动弹出不允许做变更申请的提示（图 预甄别录入不允许做变更申请提示）。

三		首页		预甄别信息录入E20260000000095149		变更信息录入E20260000000095151		关闭操作	
保存		删除		打印		随附单据		申报	
基础信息									
统一编号 E20260000000095151			记录条号 E20260623163109000303309930			申请状态 暂存			
主管海关 宁德海关			产品包装设计代码 test20260623-01			申报日期			
出口企业			申报单位						
锂电产品信息									
产品型号 51.2V磷酸铁锂			容量(mAh/Ah) 1000Ah			电量(Wh/kWh) 3200Wh			
电压(V) 332V			UN38.3报告 未命名1.pdf			UN38.3试验概要 未命名1.pdf			
电量标签 屏幕截图 2026-06-15 155759.png			锂电产品外观图片 屏幕截图 2026-06-15 155759.png						
分类鉴别报告 未命名1.pdf									
包装信息									
包装供货企业			UN编号 (UN编号) 3480			UN编号字体高度 12mm			
包装供货企业生产代码 bz0000001			包装类别代码及最大毛重(千克) 55			包装尺寸 600mm*400mm*350mm			
UN标记 4H2/Y32/S/23 CN/C090057			危险货物正式运输名称 (中文) 锂离子电池组			危险货物正式运输名称 (英文) test			
UN标记字体高度 12mm			包装类型和材质 塑料箱			航空运输标签图片 请在随附单据中选择上传、删除、下载			
拟装货物重量 52			危险货物运输标签尺寸 100mm*100mm						
危险货物运输标签图片 屏幕截图 2026-06-15 155759.png									
内衬信息									
内衬材质 EPP防静电海绵			内衬规格尺寸 1*6*6cm			锂电在内衬固定方式 使用8颗螺栓将Pack锁在木托盘上(螺栓从上往下)			
内衬图片 屏幕截图 2026-06-15 155759.png									
包装组合情况									
单件包装中锂电数量 4个			封口方式/测试封口方式			内装锂电图片 内装锂电图片.jpg			
包装外观各面图片(带标签标记) 包装外观各面图片A2 包装外观各面图片B2 包装外观各面图片A3 包装外观各面图片B3 包装外观各面图片A1 包装外观各面图片B1									
包装外观全貌图(带标签标记) 屏幕截图 2026-06-15 155759.png			包装安全说明 未命名1.pdf			包装未封箱俯视图 包装未封箱.jpg			

图 预甄别变更信息录入

预甄别信息录入 E2026000000094171

基础信息

统一编号 E20260000000094171	记录条号 E20260022154421000103271946	申请状态 海关审核通过
主管海关 宁德海关	产品包装设计代码 aaa-bbb-ccc-ddd-03	申报日期 2026-06-22
出口企业		
申请单位		

锂电产品信息

产品型号 nd007	容量(mAh/Ah) 1000ma	电量(Wh/kWh) 600kwh
电压(V) 120v	UN38.3报告 2.pdf	UN38.3试验概要 4.pdf
电量标签 0.jpg	锂电产品外观图片 5.png	
分类鉴别报告 5.pdf		

包装信息

包装供货企业		
包装供货企业生产代码 bz00000001		运输方式 铁路运输
UN标记 4H2Y32/S/23 CN/C090057	当前预甄别信息存在正在办理的变更申请，不允许再次发起新的变更申请！	
UN标记字体高度 12MMpp	UN编号字体高度 12MM	
包装类型和材质 胶合板箱	包装类别代码及最大毛重(最大许可总重) 1775	包装尺寸 2362X1132X767MM
拟装货物重量 1487	危险货物正式运输名称(中文) 锂离子电池组	危险货物正式运输名称(英文) LITHIUM ION BATTERIES
危险货物运输标签图片 8.png	危险货物运输标签尺寸 100x100mm	航空运输标签图片 请在随附单据中选择上传、删除、下载

内衬信息

内衬材质 LDPE塑料袋、氯化钙干燥剂	内衬规格尺寸 116*6cm	锂电在内衬固定方式 使用6颗螺栓将Pack锁在木托盘上(螺栓从上往下)
内衬图片 8.png		

包装组合情况

单件包装中锂电数量 1PCS	封口方式 测试封口方式2222	内装锂电图片 9.png
包装外观各面图片(带标签图) 包装外观各面图片A1 包装外观各面图片A2 包装外观各面图片A3 包装外观各面图片A4 包装外观各面图片B1 包装外观各面图片B2 包装外观各面图片B3 包装外观各面图片B4		
包装外观全貌图(带标签图) 10.jpg	包装安全说明 1.pdf	包装未封箱图 4.png

图 预甄别录入不允许做修改申请提示

界面中，部分字段（例如记录条号、主管海关、产品包装设计代码、出口企业、申请单位等置灰字段），表示不允许修改。其他字段填写说明同预甄别信息录入。

变更操作按钮说明

在 图 预甄别变更信息录入中顶部的蓝色按钮，说明如下：



对当前预甄别变更录入信息进行暂存，变更申请状态变为“暂存”。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。



点击删除按钮，系统提示是否要删除该数据（如下图），点击【确认】按钮可进行删除，删除的数据将不可恢复，需重新录入，请谨慎操作。



点击打印按钮后，系统弹出提示（如下图）。

预甄别信息变更打印

类型

☐ 预甄别信息变更

打印格式

☒ 预甄别信息变更

打印机列表

导出为WPS PDF

设为默认

打印范围

请键入页码或页码范围(用逗号分隔, 从文档开头算起), 例如: 1,3,5-12

取消

直接打印

打印预览

图 预甄别信息变更打印

“类型”、“打印格式”为系统默认，可修改。用户根据本地打印机设置，在“打印机列表”中进行选择。如果想将列表中的某个打印机设置为默认，选择后点击后面“设置默认”白色按钮即可。“打印范围”无需录入。

点击“打印预览”蓝色按钮，系统展示预览页面（如下图）。点击“直接打印”按钮，根据本地打印机的连接或设置直接进行打印。

产品包装技术资料

统一编号: E20250000000005123

记录条数:

仅供核对用

申报日期:

申报单位(代码、名称)				主管海关			
出口企业(代码、名称)				产品包装设计代码			
包装供货企业名称(生产代码)							
产品型号	电压		电流		容量		
容量标签加施方式				封口方式			
UN标识				UN标识字体高度			
UN编号				UN编号字体高度			
包装类别代码及最大毛重				运输方式			
包装类型和材质				拟装货物重量			
危险货物正式运输名称(中文)				危险货物正式运输名称(英文)			
危险货物运输标签尺寸				单件包装中锂电池数量			
内衬材质				内衬规格尺寸			
锂电池在内衬固定方式				提供单图(短/4°)	☐ UN38.3 ☐ UN38.3试验概要 ☐ 分类鉴别报告		
危险货物运输标签图片				锂电池产品外观图片			
内装锂电池图片				内衬图片			
包装外观全视图(带标签标记)				航空运输标签图片			
包装外观各面图(带标签标记)							

❖小提示:

预甄别信息变更录入单据中上传的图片以缩略图形式进行打印。

 随附单据

点击随附单据按钮，系统弹出上传窗口（如下图）。

随附单据

随附单据文件类别

选择随附文件

添加文件

(提示: 只可上传pdf文件或JPG、JPEG、PNG、BMP的图片, 单个文件大小不能超过4M, 且每页不超过400K)

序号	类别	文件名称	操作
1	包装外观各面图片 (带标签标记) A2	屏幕截图 2026-06-15 155759.png	预览 下载 删除
2	包装外观各面图片 (带标签标记) B2	屏幕截图 2026-06-15 155759.png	预览 下载 删除
3	包装外观各面图片 (带标签标记) A3	屏幕截图 2026-06-15 155759.png	预览 下载 删除
4	包装外观各面图片 (带标签标记) B3	屏幕截图 2026-06-15 155759.png	预览 下载 删除
5	包装外观全貌图-P10	屏幕截图 2026-06-15 155759.png	预览 下载 删除
6	包装安全说明-P12	未命名1.pdf	预览 下载 删除
7	内衬图片-P8	屏幕截图 2026-06-15 155759.png	预览 下载 删除
8	危险货物运输标签图片-P6	屏幕截图 2026-06-15 155759.png	预览 下载 删除
9	包装外观各面图片 (带标签标记) A1	屏幕截图 2026-06-15 155759.png	预览 下载 删除
10	包装外观各面图片 (带标签标记) B1	屏幕截图 2026-06-15 155759.png	预览 下载 删除
11	电量标签-P1	屏幕截图 2026-06-15 155759.png	预览 下载 删除
12	UN38.3报告-P2	未命名1.pdf	预览 下载 删除
13	UN38.3试验概要-P3	未命名1.pdf	预览 下载 删除

关闭

上传

图 随附单据上传

“随附单据文件类别” 字段可输入代码、或使用空格键调出参数选择。然后点击“添加文件”白色按钮，在本地电脑中选择相应的PDF文件或PNG、JPEG、JPG、BMP图片。同一种随附单据文件类别，只允许上传一份PDF文件或PNG、JPEG、JPG、BMP图片。

只允许上传后缀名为PDF的文件或PNG、JPEG、JPG、BMP的图片，单个文件大小不能超过4MB，每页不超过400KB。

 小提示:

上传随附单据时，必须保证电子口岸卡介质正确连接在电脑中。

上传成功的界面如下图，可点击右侧“预览”、“下载”、“删除”蓝色按钮，进行相应操作。




图 随附单据上传成功



❖ 小提示:

申报时，必须保证电子口岸卡介质正确连接在电脑中。

点击“申报”按钮，系统弹出提示如下图：



图 申报确认提示

若录入的数据符合填写规范，则系统提示申报成功（如下图）。申报状态变为“申报”，此时数据不允许再修改。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。



图 申报成功



点击界面上方“撤销”蓝色按钮，系统自动跳转到预甄别撤销信息录入界面（图 预甄别撤销申请录入）并自动暂存一票预甄别撤销信息录入申请。如果该申请不允许做撤销申请的，系统会自动弹出不允许做撤销申请的提示（图 预甄别录入不允许做撤销申请提示）。

综合查询			预甄别信息录入E2026000000095149			撤销申请E2026000000096163			关闭操作		
撤销											
基础信息											
统一编号 E20260000000096163				记录条号 E2026062316310900030309930				申请状态 暂存			
主管海关 宁德海关				产品包装设计代码 test20260623-01				申报日期			
出口企业											
申请单位											
撤销申请理由											
锂电产品信息											
产品型号 51.2V磷酸铁锂				容量(mAh/Ah) 1000Ah				电量(Wh/kWh) 3200Wh			
电压(V) 332V				UN38.3报告 未命名1.pdf				UN38.3试验概要 未命名1.pdf			
电量标签 屏幕截图 2026-06-15 155759.png				锂电产品外观图片 屏幕截图 2026-06-15 155759.png							
分类鉴别报告 未命名1.pdf											
包装信息											
包装供货企业 866524121000064931				1108919038				中国大恒(集团)有限公司			
包装供货企业生产代码 bz0000001								运输方式 铁路运输			
UN标记 4H2Y32/S/23 CN/C090057											
UN标记字体高度 12mm				联合国编号 (UN编号) 3480				UN编号字体高度 12mm			
包装器型和材质 塑料箱				包装类别代码及最大毛重(最大许可总重) 55				包装尺寸 600mm*400mm*350mm			
拟装货物重量 52				危险货物正式运输名称 (中文) 锂离子电池组				危险货物正式运输名称 (英文) test			
危险货物运输标签图片 屏幕截图 2026-06-15 155759.png				危险货物运输标签尺寸 100mm*100mm				航空运输标签图片 请在随附单据中选择上传、删除、下载			
内衬信息											
内衬材质 EPP防静电海绵				内衬规格尺寸 116*6cm				锂电在内衬固定方式 使用8颗螺栓将Pack嵌在木托盘上(螺栓从上往下)			
内衬图片 屏幕截图 2026-06-15 155759.png											
包装组合情况											
单件包装中锂电数量 4个				封口方式 测试封口方式				内装锂电图片 内装锂电图片.jpg			
包装外观各面图片(带标签标记) 包装外观各面图片A2 包装外观各面图片B2 包装外观各面图片A3 包装外观各面图片B3 包装外观各面图片A1 包装外观各面图片B1											
包装外观全貌图(带标签标记) 屏幕截图 2026-06-15 155759.png				包装安全说明 未命名1.pdf				包装未封箱前视图 包装未封箱.jpg			

图 预甄别撤销申请录入

图 预甄别录入不允许做撤销申请提示

- **撤销原因：**必填，可录入预甄别录入做撤销申请的原因。

❖ 小提示:

预甄别撤销申请海关审核通过后，对应的预甄别信息状态更新为“作废”状态。

撤销操作按钮说明

在 图 预甄别撤销申请录入中顶部的蓝色按钮，说明如下：



对当前预甄别变更录入信息进行暂存，变更申请状态变为“暂存”。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。



点击删除按钮，系统提示是否要删除该数据（如下图），点击【确认】按钮可进行删除，删除的数据将不可恢复，需重新录入，请谨慎操作。



点击随附单据按钮，系统弹出上传窗口（如下图）。




图 随附单据上传成功



❖ 小提示:

申报时, 必须保证电子口岸卡介质正确连接在电脑中。

点击“申报”按钮, 系统弹出提示如下图:



图 申报确认提示

若录入的数据符合填写规范, 则系统提示申报成功(如下图)。申报状态变为“申报”, 此时数据不允许再修改。若系统对录入的内容逻辑检查未通过, 界面会提示相应错误信息。



图 申报成功

❖ 小提示:

预甄别信息录入为“海关审核通过”状态时，可发起变更、撤销申请。

4.2 生产物流信息录入

提供生产物流信息录入数据的录入、新增、暂存、删除、复制、单票导入、申报等功能。

点击左侧菜单栏【商品检验-出口锂电包装-生产物流信息录入】，右侧界面展示如下图。




图 生产物流信息录入

界面字段说明

表头

- 统一编号：返填，不可录入，暂存或申报成功后，系统自动生成。
- 生产批次号：返填，不可录入，海关审核通过后，系统自动返填。

- **申报状态：**返填，不可录入，系统自动生成。
- **产品包装设计代码：**必填，手工填写，可输入字母、数字或符号，长度不超过255个字节。回车可调用预甄别备案信息，反填运输方式、锂电池产品型号、锂电池容量、UN标记字段。
- **运输方式：**必填，直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择参数。
- **申报日期：**返填，不可录入，系统自动生成。
- **出口企业统一社会信用代码：**必填，手工录入或通过海关十位编码/公司名称返填，可修改。
- **出口企业海关十位编码：**必填，手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **出口企业名称：**必填，手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。
- **申请单位统一社会信用代码：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过海关十位编码/公司名称返填，可修改。
- **申请单位海关十位编码：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **申请单位名称：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。
- **锂电池产品型号：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **锂电池电量：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **UN标记：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。
- **包装对应的性能单号：**必填，手工填写，长度不超过18个字节。

表体

- **序号：**必填，置灰，系统自动生成。
- **箱号LOTID：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。

❖小提示：

最多支持录入10000条箱号数据。

在任意字段内，回车，光标自动跳转到下一字段。完成录入操作后，在最后一个字段内，点击回车，系统将录入的内容自动保存到上方列表中。

表体内的白色按钮（如下图），仅对商品信息表体内的数据进行操作。



图 生产物流信息录入（表体操作按钮）



清空表体录入区域的内容，便于重新录入数据。



将录入区域的内容保存到表体列表中。




勾选表体记录后，点击【删除】按钮，删除所勾选箱号信息，请谨慎操作！



可通过导入excel表格将商品信息进行导入操作。

点击【导入】白色按钮，系统弹出导入框（如下图）。

首先点击【模板下载】蓝色按钮，将excel模板文件保存到电脑中，根据模板内的要求，填写并保存商品信息，再点击【选择文件】蓝色按钮，选择填写完的excel文件，点击【上传】按钮，将商品信息导入到表体列表中。



操作（按钮）



始终为激活状态。点击新增按钮后，界面字段全部清空，可重新录入一票新数据。



点击暂存按钮后，申请状态变为“暂存”。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。

❖ 小提示:

“海关入库成功”等申报状态时，暂存按钮置灰，不允许操作。



点击删除按钮，系统提示是否要删除该票单据（如下图），点击确认后系统删除相应的数据，同时界面字段全部清空，可重新录入一票数据。



图 删除提示

❖ 小提示:

“海关入库成功、海关审批通过”等申报状态时，删除按钮置灰，不允许操作。

暂存状态的数据，删除后不可恢复，只能重新录入，请谨慎操作！



点击界面上方“复制”蓝色按钮，系统将当前的数据(包括产品包装设计代码、申请单位、随附单据等内容)进行复制，自动新增生成一票新的预甄别信息录入数据。此时可以对复制出来的数据，进行修改、录入、暂存等操作。



点击随附单据按钮，系统弹出上传窗口（如下图）。

随附单据

随附单据文件类别

选择随附文件

添加文件

(提示：只可上传后缀名为pdf的文件，单个文件大小不能超过4M，且每页不超过400K)

序号	类别	文件名称	操作
暂无数据			

关闭

上传

图 随附单据上传

“随附单据文件类别”字段可输入代码、或使用空格键调出参数选择。然后点击“添加文件”白色按钮，在本地电脑中选择相应的PDF文件。同一种随附单据文件类别，只允许上传一份PDF文件。

只允许上传后缀名为PDF的文件，单个文件大小不能超过4MB，每页不超过400KB。

 小提示:

上传随附单据时，必须保证电子口岸卡介质正确连接在电脑中。

上传成功的界面如下图，可点击右侧“预览”、“下载”、“删除”蓝色按钮，进行相应操作。




图 随附单据上传成功



商品检验出口锂电包装系统，支持单票 XML 格式的报文导入，需企业使用卡介质登录系统，并点击“生产物流信息录入界面”上方的【单票导入】按钮，如图 单票导入




图 单票录入

点击【单票导入】按钮后，企业可选择格式为 XML 格式的单票报文进行上传。报文导入至申报界面后，为“暂存”状态，企业确认申报数据无误，点击【申报】按钮进行申报操作即可。报文格式请在中国国际贸易“单一窗口”首页—开放平台—接口文档中查看并参考。



❖ 小提示:

申报时，必须保证电子口岸介质正确连接在电脑中。

表体内必须至少存在一条箱号数据才能进行申报，否则系统弹出提示如下图：



图 申报校验提示

点击“申报”按钮，系统弹出提示如下图：



图 申报确认提示

若录入的数据符合填写规范，则系统提示申报成功（如下图）。申报状态变为“申报”，此时数据不允许再修改。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。



图 申报成功

4.3 申报批组批申请

提供申报批组批申请数据的录入、新增、暂存、申报、撤销等功能。

点击左侧菜单栏【商品检验-出口锂电包装-申报批组批申请】，右侧界面展示如下图。

基础信息	
统一编号	包装申报批组批编号
出口企业 18位社会信用代码	10位海关代码
企业名称 (中文)	申报状态
申报日期	申报单位
产品包装设计代码	

箱号信息	
序号	箱号 LOTID
暂无数据	
序号 1	箱号 LOTID

图 申报批组批申请

界面字段说明

表头

- **统一编号：** 返填，不可录入，暂存或申报成功后，系统自动生成。
- **包装申报批编号：** 返填，不可录入，海关审核通过后，系统自动返填。
- **申报状态：** 返填，不可录入，系统自动生成。
- **申报日期：** 返填，不可录入，系统自动生成。
- **出口企业统一社会信用代码：** 必填，手工录入或通过海关十位编码/公司名称返填，可修改。
- **出口企业海关十位编码：** 必填，手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **出口企业名称：** 必填，手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。

- **申请单位统一社会信用代码：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过海关十位编码/公司名称返填，可修改。
- **申请单位海关十位编码：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过统一社会信用代码/公司名称返填，可修改。
- **申请单位公司名称：**必填，由系统自动读取用户注册信息，也可手工录入或通过海关十位编码/统一社会信用代码返填，可修改。
- **产品包装设计代码：**必填，手工填写，可输入字母、数字或符号，长度不超过255个字节。

表体

- **序号：**必填，置灰，系统自动生成。
- **箱号LOTID：**必填，手工填写，长度不超过255个字节。

❖小提示：

最多支持录入10000条箱号数据。

在任意字段内，回车，光标自动跳转到下一字段。完成录入操作后，在最后一个字段内，点击回车，系统将录入的内容自动保存到上方列表中。

表体内的白色按钮（如下图），仅对商品信息表体内的数据进行操作。



图 申报批组批申请（表体操作按钮）



清空表体录入区域的内容，便于重新录入数据。



将录入区域的内容保存到表体列表中。



勾选表体记录后，点击【删除】按钮，删除所勾选箱号信息，请谨慎操作！



可通过导入excel表格将商品信息进行导入操作。

点击【导入】白色按钮，系统弹出导入框（如下图）。

首先点击【模板下载】蓝色按钮，将excel模板文件保存到电脑中，根据模板内的要求，填写并保存商品信息，再点击【选择文件】蓝色按钮，选择填写完的excel文件，点击【上传】按钮，将商品信息导入到表体列表中。



操作（按钮）



始终为激活状态。点击新增按钮后，界面字段全部清空，可重新录入一票新数据。



点击暂存按钮后，申请状态变为“暂存”。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。

❖小提示:

“海关入库成功”等申报状态时，暂存按钮置灰，不允许操作。



点击删除按钮，系统提示是否要删除该票单据（如下图），点击确认后系统删除相应的数据，同时界面字段全部清空，可重新录入一票数据。



图 删除提示

❖ 小提示:

“海关入库成功、组批成功、作废”等申报状态时，删除按钮置灰，不允许操作。
暂存状态的数据，删除后不可恢复，只能重新录入，请谨慎操作！

 随附单据

点击随附单据按钮，系统弹出上传窗口（如下图）。




图 随附单据上传

“随附单据文件类别”字段可输入代码、或使用空格键调出参数选择。然后点击“添加文件”白色按钮，在本地电脑中选择相应的PDF文件。同一种随附单据文件类别，只允许上传一份PDF文件。

只允许上传后缀名为PDF的文件，单个文件大小不能超过4MB，每页不超过400KB。

❖ 小提示:

上传随附单据时，必须保证电子口岸卡介质正确连接在电脑中。

上传成功的界面如下图，可点击右侧“预览”、“下载”、“删除”蓝色按钮，进行相应操作。



图 随附单据上传成功



❖ 小提示:

申报时，必须保证电子口岸卡介质正确连接在电脑中。

表体内必须至少存在一条箱号数据才能进行申报，否则系统弹出提示如下图：



图 申报校验提示

点击“申报”按钮，系统弹出提示如下图：



图 申报确认提示

若录入的数据符合填写规范，则系统提示申报成功（如下图）。申报状态变为“申报”，此时数据不允许再修改。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。



图 申报成功



点击界面上方“撤销”蓝色按钮，系统自动跳转到申报批组批撤销信息录入界面（图 申报批组批撤销申请）并自动暂存一票申报批组批撤销申请。如果该申请不允许做撤销申请的，系统会自动弹出不允许做撤销申请的提示（图 申报批组批不允许做撤销申请提示）。

三

首页

申报批组批申请BA2026000000074035

组批撤销申请BA2026000000075027

关闭操作

保存

删除

删除单据

申报

基础信息

统一编号

BA2026000000075027

包装申报组批编号

BA20260624152528001003617793

申报状态

暂存

出口企业

申报日期

申请单位

产品包装设计代码

0614xxx02

撤销申请理由

箱号信息

新增

保存

删除

导入

	序号	箱号LOTID
☐	1	0614xxx02-0624-01
☐	2	0614xxx02-0624-02
☐	3	0614xxx02-0624-03
☐	4	0614xxx02-0624-04
☐	5	0614xxx02-0624-05
☐	6	0614xxx02-0624-06
☐	7	0614xxx02-0624-07
☐	8	0614xxx02-0624-08
☐	9	0614xxx02-0624-09
☐	10	0614xxx02-0624-10
☐	11	0614xxx02-0624-11
☐	12	0614xxx02-0624-12
☐	13	0614xxx02-0624-13
☐	14	0614xxx02-0624-14

序号 10001

箱号LOTID

图 申报批组批撤销申请

图 申报批组批不允许做撤销申请提示

- **撤销原因：**必填，可录入申报批组批做撤销申请的原因。

❖ **小提示：**

申报批组批撤销申请海关审核通过后，对应的申报批组批信息状态更新为“作废”状态。

撤销操作按钮说明

在 图 申报批组批撤销申请中顶部的蓝色按钮，说明如下：



对当前申报批组批撤销申请信息进行暂存，撤销申请状态变为“暂存”。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。



点击删除按钮，系统提示是否要删除该数据（如下图），点击【确认】按钮可进行删除，删除的数据将不可恢复，需重新录入，请谨慎操作。



点击随附单据按钮，系统弹出上传窗口（如下图）。



序号	类别	文件名称	操作
暂无数据			

图 随附单据上传

“随附单据文件类别”字段可输入代码、或使用空格键调出参数选择。然后点击“添加文件”白色按钮，在本地电脑中选择相应的PDF文件。同一种随附单据文件类别，只允许上传一份PDF文件。

只允许上传后缀名为PDF的文件，单个文件大小不能超过4MB，每页不超过400KB。

❖ 小提示:

上传随附单据时，必须保证电子口岸卡介质正确连接在电脑中。

上传成功的界面如下图，可点击右侧“预览”、“下载”、“删除”蓝色按钮，进行相应操作。




图 随附单据上传成功



❖ 小提示:

申报时, 必须保证电子口岸卡介质正确连接在电脑中。

点击“申报”按钮, 系统弹出提示如下图:



图 申报确认提示

若录入的数据符合填写规范, 则系统提示申报成功(如下图)。申报状态变为“申报”, 此时数据不允许再修改。若系统对录入的内容逻辑检查未通过, 界面会提示相应错误信息。



图 申报成功

❖ 小提示:

申报批组批申请为“组批成功”状态时，可发起撤销申请。

4.4 信息补录

点击左侧菜单栏【商品检验-出口锂电包装-信息补录】，右侧界面展示如下图。

图 信息补录查询界面

- **通知编号:** 选中该条件时，输入信息补录的通知编号，长度不超过 30 字节。
- **生产批次号:** 选中该条件时，输入信息补录的生产批次号，长度不超过 30 字节。
- **出口企业:** 选中该条件时，输入出口企业的 18 位社会信用代码。
- **信息补录状态:** 直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择参数。
- **通知时间-开始日期:** 默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **通知时间-结束日期:** 默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **日期周期快捷选项:** 可选择当天、本周、本月、三个月。

输入查询条件，点击【查询】按钮，查询结果显示在下方列表中（如下图）。点击【重置】按钮将清空查询条件，重新填写后查询。

信息补录

通知编号1937488375032451072生产批次号出口企业18位社会信用代码信息补录状态通知时间2025-06-23至2025-06-26当天本周本月三个月

提交材料

通知编号	生产批次号	出口企业名称	出口企业的十八位代码	通知信息详情	海关通知时间	信息补录状态
☐ 1937488375032451072	L350320251937487716551888896			-	2025-06-24 20:24:30	申报

图 信息补录查询结果列表

点击“信息补录状态”栏内的蓝色字体，界面下方展示相应的回执内容（如下图）

信息补录

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

刷新关闭

回执流水号	回执代码	回执信息	附加信息	回执时间
202500000000003535	4	抽批人工核验通过	-	2025-06-18 11:58:23

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

选择一条信息补录查询结果列表里的数据，点击“提交材料”按钮，系统自动跳转到图片材料提交界面（图 图片材料提交界面）。

三

◀

首页

图片材料提交20250000000000453

▶▶ 关闭操作

添加单据

申报

基础信息

提交日期	1934537430686371840		生产批次号	35032025193453677551515520	状态	暂存
通知编号	XXXXXXXXXX		出口企业	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
提交单位	19位社会信用代码		10位海关代码	企业名称 (中文)		
备注						

箱号信息

序号	箱号LOTID
☐ 12	I12
☐ 22	I22
☐ 26	I26
☐ 27	I27
☐ 53	I53
☐ 60	I60
☐ 68	I68
☐ 82	I82
☐ 88	I88
☐ 126	I126
☐ 131	I131
☐ 132	I132
☐ 142	I142
☐ 149	I149

序号1

箱号LOTID

界面字段说明

- **提交日期：**返填，不可录入，系统自动生成。
- **通知编号：**返填，不可录入，接收到抽核指令后，系统自动返填。
- **生产批次号：**返填，不可录入，接收到抽核指令后，系统自动返填。
- **状态：**返填，不可录入，系统自动生成。
- **出口企业统一社会信用代码：**不可录入，接收到抽核指令后，系统自动返填。
- **出口企业海关十位编码：**不可录入，接收到抽核指令后，系统自动返填。
- **出口企业名称：**不可录入，接收到抽核指令后，系统自动返填。
- **申请单位统一社会信用代码：**必填，接收到抽核指令后，系统自动返填，可修改。
- **申请单位海关十位编码：**必填，接收到抽核指令后，系统自动返填，可修改。
- **申请单位名称：**必填，接收到抽核指令后，系统自动返填，可修改。
- **备注：**非必填，手工录入，长度不超过255个字节。

- **序号：**置灰，不可录入，系统自动反填。
- **箱号LOTID：**置灰，不可录入，系统自动反填。

操作（按钮）



点击界面上方【随附单据】蓝色按钮，弹出录入界面（如下图）。

图 随附单据

箱号序号

按空格键调出可选择的箱号序号菜单，或手动输入选择箱号序号。

除上传“P0-代理委托书”外，上传其他图片文件时，需先选择箱号序号再进行图片文件上传。

随附单据文件类别

按空格键，或输入中文或文件类别的数字代码，可调出下拉菜单选择（如下图）。

选择随附单据文件

点击“添加文件”白色按钮，在本地电脑中选择相应的PDF文件或PNG、JPEG、JPG、BMP图片。每一个箱号序号下，对同一种随附单据文件类别，只允许上传一份PDF文件或PNG、JPEG、JPG、BMP图片。

只允许上传后缀名为PDF的文件或PNG、JPEG、JPG、BMP的图片，单个文件大小不能超过4MB，每页不超过400KB。

随附单据

箱号序号12

随附单据文件类别

选择随附文件

P0-代理委托协议-P0

A1-包装外观各面图片 (带标签标记) A1

A2-包装外观各面图片 (带标签标记) A2

A3-包装外观各面图片 (带标签标记) A3

A4-包装外观各面图片 (带标签标记) A4

B1-包装外观各面图片 (带标签标记) B1

B2-包装外观各面图片 (带标签标记) B2

B3-包装外观各面图片 (带标签标记) B3

B4-包装外观各面图片 (带标签标记) B4

C1-包装外观全貌图片 (带标签标记) C1

PG、JPEG、PNG、BMP的图片，单个文件大小不能超过4M，且每页不超过400K)

文件名称

操作

暂无数据

关闭

上传

❖ 小提示:

上传随附单据时，必须保证电子口岸卡介质正确连接在电脑中。

上传成功的界面如下图，可点击右侧“预览”、“下载”、“删除”蓝色按钮，进行相应操作。

随附单据

箱号序号12

随附单据文件类别

选择随附文件

添加文件 (提示: 只可上传pdf文件或JPG、JPEG、PNG、BMP的图片，单个文件大小不能超过4M，且每页不超过400K)

序号

类别

箱号序号

文件名称

操作

1

包装外观各面图片 (带标签标记) A1

12

测试图片.png

预览

下载

删除

关闭

上传

图 随附单据上传成功

❖ 小提示:

每个箱号需上传至少4张包装外观各面图片。



❖ 小提示:

申报时，必须保证电子口岸卡介质正确连接在电脑中。

点击“申报”按钮，系统弹出提示如下图：



图 申报确认提示

若录入的数据符合填写规范，则系统提示申报成功（如下图）。申报状态变为“申报”，此时数据不允许再修改。若系统对录入的内容逻辑检查未通过，界面会提示相应错误信息。



图 申报成功

4.5 综合查询

可查询出口锂电包装的预甄别信息录入、生产物流信息录入、申报批组批申请等数据。

进入左侧菜单“商品检验-出口锂电包装-综合查询”，右侧展示界面如下图。

图 综合查询

界面字段说明

界面各查询条件填写说明如下：

预甄别信息录入：

- **单据类型：**必填，直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择“预甄别信息录入”时进入预甄别信息录入查询界面。
- **申请类型：**必填，直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单。
- **统一编号：**手工输入，长度不超过18个字节。
- **状态：**直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择参数。
- **主管海关：**可输入关区代码或名称调出参数。
- **产品包装设计代码：**手工输入，长度不超过255个字节。
- **产品型号：**手工输入，长度不超过255个字节。
- **出口企业：**手工输入，输入出口企业的18位社会信用代码。
- **最近操作时间-开始日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **最近操作时间-结束日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **日期周期快捷选项：**可选择当天、本周、本月、三个月。

❖ 小提示:

最近操作时间“开始日期”与“结束日期”期间范围，不能超过三个月。

执行查询后界面如下图，点击“统一编号”、“记录条号”栏内蓝色数字，系统自动跳转到相应业务数据的界面，详细信息参见第四篇内相关内容，此处不再赘述。

综合查询

综合查询 (黄色为黄色字段无需联合时间查询)

单据类型 预甄别信息录入

申请类型 备案申请

统一编号

状态

产品包装设计代码 test006

出口企业 18位社会信用代码

主管海关

产品型号

最近操作时间 2026-06-25 至 2026-06-25

☒ 当天 ☐ 本周 ☐ 本月 ☐ 三个月

查询 重置

统一编号	记录条号	主管海关	产品包装设计代码	申请类型	产品型号	锂电池电量
E20260000000089121	E20260609121224000 202963767	宁德海关	test006	备案申请	测试型号	16kWh

图 预甄别信息查询结果列表

点击“申报状态”栏内的蓝色字体，界面下方展示相应的回执内容（如下图）。

综合查询

PL61809 2020||110 10000mah 海关审核通过 2025-06-18

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

刷新 关闭

回执流水号	回执代码	回执信息	附加信息	回执时间
202500000000004097	4	办结	-	2025-06-19 08:43:25
202500000000003649	1	海关入库成功	-	2025-06-18 16:12:33
202500000000003647	-	E20250000000003221直接提交成功	-	2025-06-18 16:06:53

图 预甄别信息录入回执查询

生产物流信息录入：

- **单据类型：**必填，直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择“生产物流信息录入”时进入生产物流信息录入查询界面。
- **统一编号：**手工输入，长度不超过18个字节。
- **状态：**直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择参数。
- **生产批次号：**手工输入，长度不超过30个字节。
- **产品包装设计代码：**手工输入，长度不超过255个字节。
- **锂电池产品型号：**手工输入，长度不超过255个字节。
- **出口企业：**手工输入，输入出口企业的18位社会信用代码。
- **最近操作时间-开始日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **最近操作时间-结束日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **日期周期快捷选项：**可选择当天、本周、本月、三个月。

❖ 小提示：

最近操作时间“开始日期”与“结束日期”期间范围，不能超过三个月。

执行查询后界面如下图。点击“统一编号”、“生产批次号”栏内蓝色数字，系统自动跳转到相应业务数据的界面，详细信息参见第四篇内相关内容，此处不再赘述。

综合查询

综合查询 (黄色为黄色字段无需联合时间查询)

单据类型 生产物流信息录入

统一编号

生产批次号 L20260624150756000103344166

状态

产品包装设计代码

出口企业 18位社会信用代码

锂电池产品型号

最近操作时间 2026-06-22 至 2026-06-25

☐ 当天 ☒ 本周 ☐ 本月 ☐ 三个月

查询 重置

统一编号	生产批次号	产品包装设计代码	锂电池产品型号	锂电池电量	UN标记	包装对应的性能单号
L20260000000101199	L20260624150756000103344166	0614xxx02	np1P890U	6350kwh	50D/Y/0723 CN/C350018 3438/955	326N01040000078Z01

图 生产物流信息录入查询结果列表

点击“申报状态”栏内的蓝色字体，界面下方展示相应的回执内容（如下图）




图 生产物流信息录入回执查询

申报批组批申请：

- **单据类型：**必填，直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单，选择“申报批组批申请”时进入申报批组批申请查询界面。
- **申请类型：**必填，直接输入参数代码、中文或使用空格键调出下拉菜单。
- **统一编号：**手工输入，长度不超过18个字节。
- **包装申报批组批编号：**手工输入，长度不超过30个字节。
- **出口企业：**手工输入，输入出口企业的18位社会信用代码。
- **最近操作时间-开始日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **最近操作时间-结束日期：**默认为当天，将光标置于字段内，系统弹出日历框，选择日期即可。
- **日期周期快捷选项：**可选择当天、本周、本月、三个月。

❖ **小提示：**

最近操作时间“开始日期”与“结束日期”期间范围，不能超过三个月。

执行查询后界面如下图。点击“统一编号”栏内蓝色数字，系统自动跳转到相应业务数据的界面，详细信息参见**第四篇**内相关内容，此处不再赘述。



在下方回执列表中，点击关闭白色按钮，系统自动关闭界面下方的“回执查询”列表。